



tlf 371085
fax 371814
www.tvoroyri.fo
tvoroyri@tvoroyri.fo

Tvørávegur 37
postboks 80
FO-800 Tvøroyri

Býráðið

Dagfesting: 06.12.2024 kl. 16:00
Málnr.: 20/00367

Nevndarlimir: Kristin Michelsen, Anita Vibergsdóttir, Alvi Mortensen, Jónleyg Jespersen
Bech, Bjarni Hammer, Kristina Roest, Eyð Jóna Eidesgaard

Varalimir:

Ikki møtt:

Viðmerking: Eyð Eidesgaard metti seg at verða ógegniga í málinum 78/24 og 79/24 og fór av fundinum, tá hesi mál vóru til viðgerðar.

Nevndarskrivari: Fróði Mortensen

Málsyvirlit

Til stöðutakan

75/24	24/00261-3	Sjógøta 2. -Útskipting av gomlum oljufýri til jarðhita - nýggj orkuloysn til upphiting í Posta bygninginum - Tvøroyrar kommuna og Føroya Banki
76/24	24/00341-2	Uppskot til ummælis um Suðuroyartunnilin við tilhoyrandi tunniskervum og vegakervum
77/24	24/00283-3	BVT -Barnaverndartænastan -eykajáttan 2024
78/24	24/00094-7	P/F Varðin Pelagic -parts- & grannahoyring, samb. § 18, stk. 1 í fyrisingarlógini, við atliti til bygging á havnalagnum
79/24	22/00491-2	Varðin Pelagic -umsókn um byggiloyvið til Protein & Lýsiverksmiði
80/24	24/00349-1	FÆ2024 -Eykajáttanir flytingar millum íløgur og rakstrarstöð
81/24	24/00314-2	Bilur til umsitingina

Til kunningar

25/24	24/00004-1	Skattatøl 2024
26/24	24/00340-2	Kommunufelagið hoyringarskriv: Uppskot til Kunngerð um útrokning av umsetningi í kappingarlóggávuni er komið til ummælis.
27/24	24/00329-2	Kariesskrásetingin 1991-2023



Kristin Michelsen, borgarstjóri setur fundin, lesur skránnu til fundin í dag og spyr um viðmerkingar eru til skránnu –Ongin viðmerking.



Til stødutakan

75/24

24/00261-3 Sjógøta 2. -Útsifting av gomlum oljufýri til jarðhita - nýggj orkuloysn til upphiting í Posta bygninginum - Tvøroyrar kommuna og Føroya Banki

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	28.11.2024	70/24
2 Býráðið	06.12.2024	75/24

Málslýsing: Kommunustjórin 21.11.2024

Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá Føroya Banka, at skifta oljufýr og ketil í felags bygninginum á Sjógøtu 2., við varandi orkuskipan grøna orkuskipan.

Lógargrundarlag:

Fíggjarligar avleiðingar: PBC ráðgevi, hevur meting um eina sparing á uml. kr. 61 tús./ár, u/MVG, við verandi olju- og elprísum, um skift verður frá oljukyndum ketli til el-rikna jarðhitapumpu. Íløgu kostnaðurin fyri Tvøroyrar kommunu verður áleið kr. 600 tkr.

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið fíggjarnevndini og møguliga býráðnum til stødutakan.

Fíggjarnevndin 28. november 2024:

Einmælt samtykt at skifta oljufýr og ketil í felags bygninginum á Sjógøtu 2, við varandi orkuskipan grøna orkuskipan, sum verður fíggja av FÆ2024 §609 íløga til, og írestandi við eykajáttan av innistandandi. Málið verður beint í býráðið og skal hava tvinnar viðgerðir.

Býráðið 06. december 2024:

Einmælt samtykt tilmælið hjá Fíggjarnevndini og umsitingini at skifta oljufýr og ketil í felags bygninginum á Sjógøtu 2, við varandi grøna orkuskipan, sum verður fíggja av FÆ2024 §609 íløga til, og írestandi við eykajáttan av innistandandi. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.



76/24

24/00341-2 Uppskot til ummælis um Suðuroyartunnilin við tilhoyrandi tunniskervum og vegakervum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	28.11.2024	81/24
2 Býráðið	06.12.2024	76/24

Málslýsing: Kommunustjórin 15.11.2024

Kommunufelagið hevur sent Tvøroyrar kommunu hoyring: ”Uppskot til ummælis um Suðuroyartunnilin við tilhoyrandi tunniskervum og vegakervum”

Lógargrundarlag:

Uppskot til løgtingslóg um Suðuroyartunnilin við tilhoyrandi tunniskervum og vegakervum

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmælið:

Kommunustjórin mælir til, at Tvøroyrar kommuna umrøður og viðgerð hvørt tunnilsgróti kann gagnnýttast til verkætlanir í kommununi, og at kommunan fyriheldur seg til íbinding og vegaføring frá tunnilmunnum við nýggja Hvalbiartunnilin til Trongisvági.

Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið fíggjarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan.

Fíggjarnevndin 28. november 2024:

Málið var umrøtt og kunnað, einmælt samtykt at beina málið í býráðið.

Býráðið 06. december 2024:

Borgarstjórin mælir býráðnum til at taka undir við verandi uppskotið til løgtingslóg um Suðuroyartunnil, og at almenna partafelagið «P/F Suðuroyartunnilin» verður byggiharri fyri alla verkætlanina. **-Einmælt samtykt**

Borgarstjórin biður eisini um heimild at samráðast við allar kommunur í Suðuroynni at velja umboð í ein fylgibólk, ið hevur sum høvuðsendamál at fyrireika og gera Suðuroynna klára til ein Suðuroyartunnil. **-Einmælt samtykt**



77/24

24/00283-3 BVT -Barnaverndartænastan -eykajáttan 2024

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Sosiala nevnd	17.10.2024	25/24
2 Fíggjarnevndin	31.10.2024	62/24
3 Býráðið	07.11.2024	69/24
4 Býráðið	06.12.2024	77/24

Málslýsing: Kommunustjórin 13. Oktober 2024

Umsitingin hevur móttikið teldupost frá leiðaranum av Barnaverndartænastuni fyri Suðuroy, ið boðar frá, at BVT tørvar eykajáttan til raksturin 2024. Við teldupostinum er frágreiðing til um virksemd hjá BVT, orsøkina til tørv á eykajáttan fyri 2024 við yvirlit av kostnaðar býtinum fyri hvørja kommunu sær í Suðuroynni.

Tvøroyrar kommuna veitur 38,34% av kostnaðinum av BVT, svarandi til kr. 148.612,- av eykajáttanini fyri 2024.

Lógargrundarlag: Løgtingslóg um barnavernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 30 frá 26. mars 2021 (Barnaverndarlógin)

Fíggjarligar avleiðingar: Eykajáttan fyri FÆ2024

- *TVK hevur samlaða játtan á kr. 3,359 mió. til BVT í FÆ2024 samsvarandi 38,34% av rakstrinum fyri BVT (Býtislykilin er eftir fólkatálinum)*

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið Sosialnevnd og møguliga býráðnum til støðutakan.

Sociala nevnd 17. oktober 2024:

Sociala nevnd mælir einmælt til at veita eykajáttan til Barnaverndartænastuna, samsvarandi frágreiðing frá leiðaranum av barnaverndini og samb. viðgerð á stýrisfundi 10. oktober 2024. Mælt verður til at játtanin verður veitt av innistandandi. -Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Fíggjarnevndin 31. oktober 2024:

Fíggjarnevndin tekur einmælt undir við tilmælinum hjá sosialu nevnd at veita eykajáttan til Barnaverndartænastuna, samsvarandi frágreiðing frá leiðaranum av barnaverndini og samb. viðgerð á stýrisfundi 10. oktober 2024. Mælt verður til at játtanin verður veitt av innistandandi. -Málið verður beint í býráðið.

Býráðið 07. november 2024:

Býráðið tekur einmælt undir við tilmælinum hjá sosialu nevnd og fíggjarnevndini at veita eykajáttan til BVT Barnaverndartænastuna. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.

Býráðið 06. december 2024:

Einmælt samtykt við aðru viðgerð.



78/24

24/00094-7 P/F Varðin Pelagic -parts- & grannahoyring, samb. § 18, stk. 1 í fyrisitingarlógini, við atliti til bygging á havnalagnum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Býráðið	06.05.2024	26/24
2 Tekniska nevnd	12.06.2024	33/24
3 Tekniska nevnd	04.12.2024	45/24
4 Vinnu- og havnannevndin	04.12.2024	38/24
5 Býráðið	06.12.2024	78/24

Málslýsing: Kommunustjórin 22.04.2024

Tvøroyrar kommuna sendi hin 26. mars íalt 54. parts- og grannahoyringarskriv til borgarar, ið mett verður hava tørv á at verða parts -og grannahoyrnir, í samb. við byggimálsviðgerðina av ætlaðu bygging hjá P/F Varðin Pelagic av protein- og lýsuverksmiðju á havnalagnum á Tvøroyri. Við hoyringarskrivinum var frágreiðing til ætlaðu bygging, samt viðkomandi tekningar til verkætlanina.

Hoyringarskrivið hjá Tvøroyrar kommunu varð orðað:

Við hesum verður kunnað um, at P/F Varðin Pelagic hevur hin 29. desember 2022 søkt um byggiloyvi til protein- og lýsuverksmiðju á havnarlagnum á Tvøroyri, ið Tvøroyrar Býráð ætlar at geva byggiloyvi til, treytað av at øll onnur myndugleikaloyvir verða givin til verkætlanina.

Hetta hoyringarskrivið snýr seg um ítøkiligu byggiverkætlanina hjá P/F Varðin Pelagic, og verður sent eigarunum av ognu í grannalagnum.

Kunnað verður um at Tvøroyrar býráð hevur hin 20. februar 2023 samtykt at broyta byggisamtyktina fyri økið, har ætlanin er at byggja. Í hesum sambandi hevur býráðið ásett, at goymslubrunnar kunnu í mesta lagi vera 20 m høgir, og skorsteinar í mesta lagi vera 60 m høgir. (P/F Varðin Pelagic søkti upprunaliga um loyvi til at byggja 30 metrar goymslubrunnar).

Tvøroyrar býráð hevur hin 25. juli 2023 samtykt, at geva P/F Varðin Pelagic loyvi til at fremja útfylling á uml. 8.000 m² eystan fyri verandi virkisbygningin hjá felagnum, har goymsluhøll og atløgubryggja skal byggjast, við treyt frá Tvøroyrar kommunu um, at fjøran og atkoman til neystini skal varðveitast. Eisini skal P/F Varðin Pelagic útvega øll myndugleikaloyvir til verkætlanina, har í m.a. loyvi frá Umhvørvisstovuni, ið kann lesast á www.us.fo.

Eftirsum at aðrar hoyringar hava verið viðv. somu byggiverkætlanini, er viðheft yvirlit yvir hesar hoyringar, eins og viðkomandi umsóknartilfar frá P/F Varðanum Pelagic.

Møguligar viðmerkingar skulu verða Tvøroyrar kommunu í hendi seinast mánadagin 22. apríl 2024 kl. 15:00, og skulu hesar sendast til: Tvøroyrar kommuna, Tvørávegur 37, 800 Tvøroyri. Eisini ber til at senda viðmerkingar til teldupost: tvoroyri@tvoroyri.fo

Viðmerkingar/orsøk til parts- og grannahoyring:

Tá kommunan sum byggimyndugleiki viðger eina umsókn um loyvi til bygging, eigur kommunan, áðrenn hon tekur støðu til umsóknina, at kanna hvør er granni í mun til byggingina, og um nakar granni kann roknast sum partur í málinum.



Hetta skal gerast, so kommunan kann taka støðu til, um neyðugt er at fremja hoyring av grannum ella pørtum í málinum, og fyri at hoyringin verður framd á rættan hátt og eftir røttu reglum. *T.v.s. eftir ásetingunum í almennu byggisamtyktini hjá Tvøroyrar kommunu, bygningskunnngerðini og ella eftir fyrisitingarlógini.*

Um grannin bert er at rokna sum granni, ella hvørt grannin evt. eisini er partur í málinum, er avgerandi fyri, hvat viðkomandi kann kunnast og hoyrast um, og í hvønn mun viðkomandi hevur rætt til innlit í byggimálið, og hvørji onnur rættindi viðkomandi hevur t.d. til at fáa grundgeving og rættin til at kæra.

Hoyringsskriv:

Send vóru íalt 54 hoyringarskriv og innkomin eru 5 svar. Eitt av innkomnu hoyringarsvarum er frá donskum adv. sum m.a. hevur fráboða ynskið um longda freist at svara: *“det skal indledningsvist nævnes, at dette høringssvar er foreløbigt. Der er anmodet om dansk over-sættelse af relevant færøsk lovgivning hos den færøske Rigsombudsmand, hvilket Rigsombudsman-den, ikke har kunnet nå at imødekomme inden fristen for dette høringssvar. Der tages derfor ud-trykkeligt forbehold for at komme med flere bemærkninger når vi har haft lejlighed til at sætte os ind i de relevante færøske lovbestemmelser.*

Vi anmoder Kommunen om at afvente med at træffe afgørelse i sagen, til vi har haft mulighed for nærmere at gennemgå sagens materiale og relevant færøsk lovgivning samt indgivet supplerende bemærkninger til sagen.

Viðmerking kommunustjórin: Vegleiðing til freistir og ummælir:

Myndugleikin kann áseta eina freist fyri, nær ummælið ella viðmerkingar frá partinum skulu gevast myndugleikanum. **Freistin eigur at vera sett soleiðis, at parturin fær eina rímiliga tíð til at seta seg inn í upplýsingarnar og hugsa um, hvat er at gera. Biður parturin um longda freist, eigur umbønin so vítt gjørligt at verða eftirlíkað.** Tað kunnu tó vera umstøður, har tað ikki ber til at leingja freistina. Í slíkum føri eigur myndugleikin at kunna partin um, at um viðmerkingar hansara ikki eru móttiknir innan ávísa freist, tekur myndugleikin avgerð, tá freistin er farin.

Lógargrundarlag: Fyrisitingarlógin og bygningslógin

Til stóðutakan hjá Tvøroyrar býráð er:

At leingja freistina at svara uppá partshoyringarskrivið, og tilmælið um, at innkomin parts- og grannahoyringarskriv verða tikin við og viðgjørd saman við byggimálsviðgerðin av umsóknini frá P/F Varðin Pelagic um loyvið til at byggja lýsi- og protein verksmiðju á Tvøroyri.

Býráðið 06. maj 2024:

Borgarstjórin mælir býráðnum til at taka undir við tilmælinum hjá kommunustjóranum, um at leingja um svar freistina uppá parts- og grannahoyring frá verandi 22. apríl, til ístaðin týsdagin 7. maj 2024. -

Einmælt samtykt.

Borgarstjórin mælir býráðnum til at samtykkja, at innkomin parts- og grannahoyringarskriv verða tikin við og viðgjørd saman við byggimálsviðgerðin av umsóknini frá P/F Varðin Pelagic um loyvið til at byggja lýsi- og protein verksmiðju á Tvøroyri. **-Einmælt samtykt.**



Tekniska nevnd 12. juni 2024:

Nevndin er kunnað um hoyringsskrivini, sum eru komnar frá grannunum. Nevndin hevur ikki broytt støðu viðvíkjandi ætlanunum um at geva byggiloyvi til virkið, við ætlaðu staðsetingini. Viðmerkjast skal, at Eyð Jóna Eidesgaard var ikki partur av viðgerðini av hesum málinum.

Kommunustjórin 21. november 2024

Tá freistin var farin at lata inn svar uppá hoyringarskriv, ið vóru sent til 54 móttakarar, hevði kommunan móttikið í alt 5. hoyringarsvar. Tvey av hesum hevði onki mótmæli, meðan 3. teirra innihildu mótmælir, átalur og uppskot til broytingar til ætlanina.

Umsitingin hevur valt ikki at navngeva persónarnar aftan fyri 2 av hoyringarsvarum, og verða hesi ístaðin nevnd sum «A» og »B».

Hoyringarsvar við mótmælum

Lundgrens adv. umboðandi Livilig Kor á Tvøroyri, hoyringarsvar «A» og hoyringarsvar «B» mótmæla og leggja fram ynskir um broytingar í ætlanini hjá PF. Varðanum Pelagic, at byggja protein og lýsuverksmiðju á havnalagnum á Tvøroyri.

Hoyring hjá PF. Varðin Pelagic av hoyringar svarum

Kommunan hevur valt at senda innkomnu hoyringarsvar, til hoyringar og viðmerkingar hjá PF. Varðin Pelagic hin 13. juni 2023.

Hoyringarsvar frá PF. Varðin Pelagic

PF. Varðin Pelagic hevur sent Tvøroyrar kommunu svar hin 10. juli 2024, við viðmerkingum til tey 3 hoyringarskrivini, ið mótmæla og ynskja broytingar í ætlanini hjá Varðanum Pelagic, at byggja protein og lýsuverksmiðju á havnalagnum á Tvøroyri.

Kontrahoyring

Kommunan hevur eftirfylgjandi gjørt av at kontrahoyra tey trý, ið hava latið mótmælisskriv, við at senda teimum upplýsingarnar og viðmerkingarnar hjá PF. Varðanum Pelagic dagf. 10. Juli 2024.

Kommunan skrivar ma. til teirra: «*Um tygum hava møguligar viðmerkingar til svarið hjá P/F Varðin Pelagic uppá títt hoyringarskriv, skulu hesir verða Tvøroyrar kommunu í hendi seinast ónsdagin 24. juli 2024 kl. 15:00, og skulu hesar sendast til Tvøroyrar kommunu*»

Lundgrens adv. hava svara kommununi, at í fyrsta umfari er teirra ynskið um longda freist til hin 9. aug. 2024, at svara uppá kontrahoyringarskrivið, sum verður játta av kommununi.

Umsitingin hjá Tvøroyrar kommunu -niðurstøða 1:

Umsitingin hevur eftir 9. august viðgjørt tey trý innkomnu mótmælini og kontrahoyringarsvarini, sum í mestan mun eru tengd at umhvørvisgóðkenningini, og viðgjörd av Umhvørvisstovuni. Niðanfyri eru úrdráttir úr innkomnum hoyringar- og kontrahoyringarsvarum, ið eru viðløgð sum fylgiskjøl í málinum í fullum líki og navngivin.



Hoyringarsvar og viðmerkingar

24/00094-3_Mótmælið «A», dagf. 10.04.2024:

- A. Eftir mínum tykki er staðsetingin av ætlaðu byggingini heilt skeiv. Bæði núverandi og ætlaða bygging áttu at ligið á ídnaðarøkinum hinumegin fjørðin. Eg mæli til at flyta alt yvirum á nevnda ídnaðarøki.
- B. Og so skorsteinurin - eg skilji ikki, hví útlátið úr hesum ikki verður í rørum leitt út á streymasjógv. Vildi hildi, at tøkkin var komin longri, nú vit skriva 2024.

24/00094-17_Viðmerkingar hjá PF. Varðin Pelagic dagf. 10. Juli 2024 til hoyringarsvar frá mótmælið «A» .

- A. Varðin Pelagic fer ikki at flyta virkið yvir um fjørðin. Tað ber heilt einfalt ikki til.
Varðin Pelagic er tilvitandi um, at staðsetingin av nýggju framleiðsluni nær bústaðarøki á Tvøroyri er umstrídd. Stór atlit eru tí tikin í ætlanini, soleiðis at nýggja virkseimið ikki skal vera til ampa. Seinasta tillagingin, sum er gjørd, er at flyta nýggju keiina útfrá, soleiðis at neystini og fjøran verða varðveitt. Tað, sum er avgerðandi fyri Varðan Pelagic, og høvuðsorsøkin til staðsetingina, er synergieffektin millum núverandi framleiðslu og nýggju protein- og lýsi framleiðsluna. Onnur staðseting enn tann ætlaða hevði ført við sær, at flutningur av restrávøru frá verandi virki til annað stað hevði hildið fram, við tí missi í góðskuni, sum tað viðførir, umframt stórar eyka kostnaðir fyri felagið fyri t.d. nýggjan virkisbygning, fólkafrásitir, bryggju o.a.
- B. Varðin Pelagic hevur fingið uppskot frá borgarum um aðrar loysnir enn at hava skorstein. Varðin Pelagic hevur sent uppskot frá borgarum til ummælis hjá uttanhýsis serfrøðingum. Varðin Pelagic hevur eisini leitað við lummalykt eftir alternativum til skorsteinin. Tað er serfrøðin í vinnuni, sum hevur sagt Varðanum Pelagic, at besta og rættasta loysnin er ein skorsteinur.

24/00094-24_Kontrahoyringarsvar frá mótmælið «A» dagf. 24. Juli 2024

Eg vil eisini hesaferð, nú møguleiki er, gera viðmerking til svar, ið Varðin Pelagic hevur sent kommununi"

- A. "Tað ber heilt einfalt ikki til" at flyta virkið yvirum á ídnaðarøkið, verður sagt. Vit plagdu at siga, at har viljin er til staðar, ber alt til.
- B. "Tað er serfrøðin í vinnuni, sum hevur sagt Varðanum Pelagic, at besta og rættasta loysnin er ein skorsteinur". Gjøgnum tíðina hava vit so mangan hoyrt, at serfrøðin tók feil.
- C. Hoyring svar "A" viðmerkir í kontrahoyringssvarinum at: Tað er rætt at "søguliga sæð hevur fiskaarbeiði verið á havnalagnum á Tvøroyri í meira enn 100 ár, og at býurin er vaksin út frá hesum virkseimi". Býurin er vaksin heilt nógv, og býarplanur gjørdur, har ídnaðurin fekk ávíst øki hinumegin fjørðin. Er tíðin ikki komin til at rætta upp tað, ið vit kunnu gera betur?



24/00094-5_Hoyringarsvar frá mótmælið «B», dagf. 22.04.2024

Byggiætlan:

- A. Vit vilja átala, at frágreiðingin um verkætlanina ikki ítøkuliga samsvarar við tekningarnar. Hetta er eisini galdandi frágreiðingina og tekninginarnar til Umhvørvisstovuna, sum víst verður á í brævinum fra kommunini. Harumframt vera 4 lýsitangar bert nevndir í umsóknini til umhvørvisstovuna, men eksistera ikki á tekningunum. Hvar skulu teir vera? Upplýsingarnir skapa forvirring, geva og vísa ikke eina ÍTØKILIGA byggivætkætlan.

A2. Á keiðkinum á norðursíðuni, kloss upp at búðstaðarøkinum er planlagt at leggja

- Transformarastøð,
- Kemikaliogoymslu,
- Oljutanga (40.000L) við rørum,
- Orkumiðstöð við dampframleiðandi ketlum
- Ein skortstein 60 m høg.

Skorsteinur:

- B. Á tekningunum er ein 60 m høgur skorsteinur + fundament staðsettur. Skorsteinurin og fundamenti liggja undir brekkuni, 35 metrar frá okkara húsum. Skorsteinurin og fundamenti liggja kloss upp at grænsuni millum núverandi kaiðki og bústaðarøki. Hesin skorsteinur er ein ampi og ein sikkerheits risiko fyri okkara hús, grannar og fólk. Um skorsteinurin av ein ellari aðari orðsøg koppar, er tað ca 50 % sannlíkt at skortsteinurin dettur niður yvir eitt ella fleiri sethús. Hoyringarsvar «B» mæla til at: Placeringin av skorsteininum skal flytast yvir um til suðursíðuna av virkinum. Sama er við ketilrúm/orkumiðstöð við dampframleiðandi ketlum og oljutangi nattúrlig hoyra til skorsteinin fylgja tey við yvir á suðursíðuna.

Dampkókari og larmur:

- C. Dampkókararnir sum eru serliga tiltiknir fyri at larma illa og skapa ristingar í umhvørvinum og vilja skapa stórt árin á nærumhvørvi. Placeringin á helluna ella upp ímóti helluni og kloss upp at búðstaðarøkinum ger tað ikki bedri.
- D. Varðin Pelagic meinar at onkin larmur kemur fra orkumiðstöðini/ ketlinum, tí teir vilja seta eina nýggja teknologi upp. Tað er bert ein meining og ikki eitt prógv. Staðseting av transformararúmi og kemikaliogoymslu kloss uppá búðstiarøki og á grænsuni ímillum kajøki og búðstarøki skapar ampa og árin.

Tilmælið frá Hoyringarsvar «B»: At staðseta hesar á nýggja parkeringsøkinum, sum er planlagt eystanfyrir goymslubygningin og parkeringsplássini verða flutt á grænsina ímillum kaj og búðstaðar øki, har tey 3 nestini standa, har gamla FSR neystið liggur og undir brekkuna.

Hæddir og goymslutangar:

- E. Fýra goymslutangar á 20 metra hædd skulu standa á sunnari síðu av tí høga bygninginum og teir fylla eina longd uppá einar 55 metur fram við bygninginum og frammanfyri okkara hús. Vit ynskja at hesir tangar ikki koma upp um takið á bygninginum, tá teir annars vilja taka útsýni enn og meira enn bygningurin ger.

Goymslubygningur:

- F. Varðin Pelagic skrivur í verkætlanini at teir hava tikið hensyn til grannar við at gera nýggja goymslubygningin lágan (7 metur) so hann ikki kemur upp fyri grannar. Tað er flott. Eisini siga teir at teir 4 lýsitangarnir (7 metur) sum helst fara at verða staðsettir sunnanfyri bygningin ikki koma upp um taki. Tað er gott. Í forlongilsí av hesum góðvilja vildi tað veri hóskandi at hildi tangarnar undir takhædd, evt. við at koyra teir niðurefter ella hava fleiri lágar tangar ella hvat loysn nú kann finnast.

Ljósdálking:

- G. Vit ynskja at gera viðmerkingar við ljósdálking á núverandi og planlagda virkinum og goymslubygninginum. Ein partur av klædninginum er pyntiljós á, ið kunnu skiftast til nógv litir. Hetta er vakurt at líta á fyri flestu borgarar á Tvøroyri, sum búa langt nokk vekk frá kaiini ella koyra forbi. Tað er eisini vakurt fyri tey



flestu at síggja virki frá Líðuni av. Men av tí at virkið er staðsett so tætt við nærmastu grannar, verður tað til árin fyri nærmasta umhvørvi.

Uppskot/ynskið frá Hoyringarsvar «B»: At ljósini á bygninginum á norðursíðuni eru sløkt og at fasadan á evt komandi bygningum einki lita ljós hava á norður síðuni. Vit ynskja at goymslu bygningurin ikki verður bygdur við yvir ljósi. Tí øll hesu ljósini eru ljósdálking fyri tað nærmasta búðøki. Sjálvandi skulu arbejdsljós og gangi ljós verða á bygninginum, men lýsa niður eftir so tey gera gagn og ikki ljósdálka og brúka óneyðuga orku.

Larmur frá skipum

- H. Vit vilja gera viðmerking til tann komandi økta skipsferðsluna. Longu nú eru árin frá skipum, ið liggja við við kai. Árinini eru ljóðdálking frá ljósmotorum og ljósdálking frá teimu flestu skipinum í liggja við kaiina. Umhvørvi nærmast við keiðuna hava árin av hesum dálkingum. Vit skrivað 2024 og ljósmotorar áttu ikki at vera í gongd, tá skipini liggja við kai, og ljós á skipunum skulu bert vera til arbeiðsbrúk har ljósið lýsir niður á arbeiðsøki og ikki á nærumhvørvi ella býin. Krav má setast, so hetta verður framtíð.

Ábyrgd og trygd:

- I. Varðin Pelagic og kommunan hava skerpa ansvar fyri at tryggja nátturuna og umhvørvi, sum eisini er bústaðarøki og fólk. Vit halda at Varðin Pelagic hevur eitt ekstra skerpa ansvar fyri sikkurheitini fyri umhvørvi og fólk, tí at ein ólukka longu hevur verið á virkinum, har tað heldigvís var ættin henda dag og eitt hartarbeiðandi sløkkilið á landi og sjógvi, ið gjørði at nærmasta grannalag ikki brendi í grund og folk lótu lív.



Viðmerkingar frá PF. Varðin Pelagic dagf. 10. Juli 2024 til hoyringarsvar frá Hoyringarsvar «B». (24/00094-17)

Byggiætlan:

- A. Tað er einki óvanligt í at gera tilliðingar í verkætlanunum – t.v.s frá skitsuverkætlan og til endalig verkætlan fyriliggur. Hetta kemur serliga fyri, tá verkætlanir eru so stórar sum hendan. T.d eru Lýsitangarnir eru ikki partur av umsóknini um byggiloyvi. Tann umsóknin kemur seinni, men ætlanin er, at lýsitangarnir blíva staðsettir niðanfyrir frystihøll 1. Hæddin á tangunum er smbr. treytunum í byggisamtyktini (í mesta lagi 11,5 m).
- a. A2. Viðmerking VP: Rúmini eru úr betong og skulu byggjast inn í lendi við flagtekju omaná. Oljutangin skal eftir ætlan leggjast niður í kaiina.

Skorsteinur:

- B. Tað eru sera strong krøv til slíkar skorsteinar. Teir eru plaseraðir í høgum konsekvensklassa. Hetta merkir m.a., at:
- Nógv eyka trygd er lögð afturat konstruktiónunum.
 - Allar útrokningar skulu gjøgnumgangast og góðkennast av konstruktiónsráðgevum, ið einki hava við ætlanina at gera annars. t.e. 3. parts kontroll
- a. Staðsetingin á suðursíðuni hevur verið uppi at venda, men henda loysnin letur seg ikki gera orsakað av tekniskum ásetingum til ætlaðu framleiðsluna og logistikkin hjá virkinum. Ráðgevarar hjá okkum halda, at tað er ein tryggari loysn at halda fast í verandi staðseting, orsaka av at undirlendið er fastari.

Dampkókari og larmur:

- C. Varðin Pelagic hevur saman við ráðgeva innan ljóð, Steingrund Akustik, gjørt ljóðkanningar og ljóðsimuleringar soleiðis, at Varðin Pelagic ikki kemur at hava óvæntaðar óljóðskeldur. Bygningurin verður bygdur við ljóðdoyving í trá við ljóðkanningarnar, soleiðis, at óljóð frá framleiðsluni ikki hoyrist úti.
- D. Í mun til trygd, er tað best at staðseta transformarnar í ein betongbygning niðan móti brekkuni/inni í lendum. Kemikaliugoymslan verður bygd eftir forskriftunum fyri tilík rúm og kemur at lúka galdandi treytir á økinum. Innrættingin av kemikaliugoymsluni verður soleiðis, at óviðkomandi ikki hava nakra atgongd – og einki útlát skal kunna vera frá goymsluni til umhvørvið. Tað vil siga, at har verður uppsamling, um ein leki skuldi komi á ein tanga. Kemikalii, sum Varðin Pelagic kemur at brúka, eru reingerðingarevni. Kemikaliuni verða goymd í uppruniløtum, sum í flestu førum eru í IBC tangum upp til 1000 litur (við merking á). Nøgðin av kemikalium á goymslun kann verða 2-3 IBC-tangar av hvørjum slagi til cip-vaskingina (NaOH og HNO₃), ein tanga til vasking av núverandi virki (Foam 235) og ein tanga til sóttreinsing (Des Foam PAA).

Hæddir og goymslutangar:

- E. Ein útgreining av framleiðslu- og logistikkviðurskiftum vísir, hvussu stóran goymslukapacitet VP tørvar. Til hetta krevst fyra goymslutangar (siloir). Tað ber ikki til at uppseta fleiri lægri tangar á økinum. VP leggur seg eftir at fáa fótin á silotangunum so langt niður í lendi sum til ber fyri at minka mest møguligt um sjónligu hæddina upp um verandi virkisbygning. Hæddin kann í mesta lagi vera 20 metrar samb. áseting í byggisamtyktum fyri siloir á havnalagnum. Viðfestu tegningarnar vísa hæddina á tangunum.

Goymslubygningur og ljós:

- F. Goymslubygningurin skal eftir ætlan sprinklast har vit binda í vernandi sprinklaraskipan. Tí skulu vit ikki hava nógv yvirljós til brandventilatióin. Um vit seta okkurt roykop í bygningin kunnu hesi gerast við lúkum og ikki við klárum plátum. Har er bara neyðugt at hava orienterisljós uttan um bygningin. Á kaisíðuni er arbeiðsljós, tá arbeiði er á kaiini. Ljós generelt á bygningi og kring bygningar vilja vit fara at endurskoða, so at vit tryggja, at ljósið ikki lýsur ov sterkt og í minsta mun forstýrar grannar og onnur.

Ljósðálking:

- G. Vit hava tosað við tekniska leiðaran hjá Varðanum um at fáa innført, sum fasta mannagongd á skipunum hjá Varðanum, at ljós ikki verður brúkt óneyðugt. Tað verður brúkt sum arbeiðsljós og annars slókt. Hann



lovaði, at hann skuldi fáa hetta innført á skipunum hjá Varðanum. Her kunnu vit á Varðanum Pelagic so eisini halda eyga við, um ljósini standa tundrað alla tíðina ella um teir hava minst til at slökkja tey. Vit eru ikki vitandi um, at ljós, frá øðrum enn fiskiskipum, hava verið til ampa.

Larmur frá skipum:

- H. Viðvíkjandi landstreymi, so er hendan loysn ikki so einføld, av tí, at nótaskipini hava so stóran orkutørv. Enn er ongin skipan, sum er stór nokk til hesi skip. Harumframt vil ein skipan til landstreym ikki passa til øll skip. Tí hevur reiðaríð Varðin heldur brúkt orku upp á loysnir til at ljóðdoyva síni skip, og tað við góðum úrslitum. Skip, sum hava fingið ljóðdoyving, hava ikki elvt til ampar av ljósmotorum hjá grannum á Tvøroyri. Kaiin á Tvøroyri hevur annars landstreym, og landstreymur verður brúktur av teimum skipum, har tað ber til.

Ábyrgd og trygd:

- I. VP upplýsir at tá virkið bleiv bygt upp aftur í 2017, bleiv tað bygt eftir nýggjastu byggireglunum. Framleiðslubygningurin er bygdur í 15 brandsektiónum. Um eldur er onkrastaðni, so kann eldur í ringasta føri spreidda seg til tvær brandsektiónir. Ein rakstrar-og viðlíkahaldsætlan er gjørd yvir allar trygdarskipanir. Uppgáurnar at viðlíkahalda og servisera, hjá bæði internum fólki og eksternum veitarum, er lagt inn í eina viðlíkahaldsskipan, sum skal tryggja, at allar skipanir til eina og hvørja tíð rigga. Á virkinum er ABA við tilhoyrandi skipanum: sprinklara (AVS), roykop (takvindeygu, ið opna) og roykventilatióin (ABV), brandhurðar (ABDL), brandlemmar undir lofti og í veggum, køvingaskipan (ARS), ammoniakalarmar, sirenuljóð og høvuðs el-talvur á virkinum. Um eldur ella roykur er á virkinum, fer sjálvvirkandi brunaskipanin (ABA) í gongd, sum alarmerar tilbúgving og ávarar øll starvsfólk og gestir á virkinum. Varðin Pelagic hevur sína egnu tilbúgvingarætlan og eitt lið av útbúnum hjálpiroykkavarum. Harumframt hevur stórus partur av starvsfólkunum skeið í grundleggjandi eldslökking og fyrstuhjálp.

Kontrahoyringarsvar frá Hoyringarsvar «B».

Ongar viðmerkingar til viðmerkingar hjá PF. Varðanum. Tó verður kært um at kommunan hevur sent navngivið hoyringarskriv til viðmerkingar hjá PF. Varðin Pelagic.



24/00094-25_Hoyringarsvar frá Lundgrens adv. vegna Livilig Kor, dagf. 08.08.2024.

Lundgrens adv. hevur sent hoyringarsvar til Tvøroyrar kommunu, Føroya Løgmaður, Landstýriskvinna í Umhvørvismálum, Umhvørvisstovan, Overfredningsnævnet.

1.

Lundgrens adv. skriva at: Jeg afgiver dette høringssvar på vegne af Foreningen Livilig Kor og på vegne af de naboer i bolig-området, der grænser direkte op til P/F Vardin Pelagic's byggeprojekt, som med adresseangivelser er angivet i mit foreløbige høringssvar af 22. april 2024, der vedlægges som kopi til dette endelige høringssvar.

I høringssvaret vil jeg gengive konkrete høringsbemærkninger fra de stærkt berørte naboer, herunder fra ledelsen og medlemmerne af Foreningen Livilig Kor. Der er tale om en lovligt etableret og registreret forening med separat CVR nummer. Foreningens formål er at hindre udvidelse, omfattende ændringer og etableringen af en stærkt forurenende og direkte farlig fiskefabrik beliggende midt i et boligområde, og med afstande visse steder på blot 50 meter til boligejendomme, hvori der bor familier med børn.

Jeg vil i forbindelse med høringssvaret fremkomme med en række retlige betragtninger baseret på færøsk lovgivning som jeg forstår den og baseret på miljø- og planretlige principper af almen karakter.

Søgsmål mod de godkendende myndigheder vil i givet fald kunne igangsættes uden forudgående administrativ rekurs ved de relevante retlige instanser, jf. herved grundlovens § 63, stk. 1.

Bestemmelsen indebærer, at grundlovens § 63, stk. 1, også finder anvendelse på Færøerne.

Det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at grundloven indeholder en række bestemmelser, der giver mulighed for at fravige visse grundlovsbestemmelser, herunder for Færøernes vedkommende, jf. herved grundlovens § 31, stk. 5, § 48, stk. 8, § 71, stk. 3, og § 86.

Disse muligheder for fravigelse, herunder i relation til det færøske selvstyre, er ikke relevante i relation til den grundlovssikrede søgsmålsadgang.

Jeg skal i denne indledning særligt fremhæve, at det følger af helt grundlæggende planretlige principper, at den planretlige regulering har som et absolut hovedformål at hindre en situation som den i denne sag foreliggende, nemlig en absolut uhensigtsmæssig og personfarlig placering af en stærkt forurenende og stærkt risikoeksponeret virksomhedstype direkte op ad boligejendomme.

Den planretlige regulerings hovedformål er således at holde industriformål af forurenende og risikomæssig karakter skarpt adskilt fra såkaldt "følsom anvendelse", herunder navnlig boliganvendelse.

Det er netop derfor, lokalisering spiller en vigtig rolle i al planretlig regulering og myndighedsmæssig godkendelsesvirksomhed.

Myndighederne skal i henhold til planretten adskille farlig og forurenende virksomhed fra følsom anvendelse. Dette sker som regel ved, at farlige og forurenende virksomheder placeres i industriområder langt borte fra boliger, børneinstitutioner og anden følsom anvendelse.

Det projekt, som kommunen overvejer at meddele tilladelse til, udgør således en meget alvorlig krænkelse af de her beskrevne forhold.

Det forekommer derfor indlysende, at enhver ansvarlig myndighed har pligt til at sikre, at der ikke sker nyanlæg, udvidelser, ændringer eller meddeles fortsatte tilladelser til farlig og stærkt forurenende aktivitet direkte op mod et meget nærliggende boligområde.

Jeg er naturligvis klar over Færøernes særlige retstilstand i relation til den Europæiske Union, og dermed i forhold til den EU-retlige regulering.

Jeg skal derfor indskrænke mig til at referere til det såkaldte Seveso III direktiv, der er implementeret i Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ("Risikobekendtgørelsen").

I relation til denne regulering, der ikke er direkte gældende på Færøerne, men som dog bør være retningsgivende for færøske myndigheder, fremhæver jeg, at der historisk har været en meget alvorlig brandhændelse på netop den berørte virksomhed. Hændelsen har indebåret risiko for direkte livsfare for de nærtboende borgere.

Jeg fremhæver i så henseende, at jeg har modtaget oplysninger om, at der på virksomheden, til brug for køleformål, opbevares meget store mængder ammoniak. Jeg har i mit virke som miljøretsadvokat været i berøring med en række lignende sager.

Ved udslip af ammoniak, eksempelvis i påkørselstilfælde, brandtilfælde, naturkatastrofer eller lignende vil ammoniakudslip resultere i dannelse af giftige og absolut farlige gasser med en meget stor spredningsradius og med mulig dødelig virkning.

Jeg har på mine klienter forstået, at man forsøger at mitigere ved placering mod kysten og ved udledning af ammoniak til havmiljøet i tilfælde af brand eller andre katastrofer.

Jeg er ikke bekendt med, hvorvidt der foreligger udførlige risikovurderinger vedrørende disse forhold, men jeg vil kraftigt indskærpe overfor de godkendende myndigheder, at der i modsat fald tilvejebringes sådanne risikovurderinger udarbejdet af certificerede eksperter.

Jeg vil nedenfor nærmere gennemgå en række af de retlige forhold nærmere.

2.

HØRINGSSVAR FRA NABOERNE (Sama sum hoyringssvar "B"), DER TILLIGE ER MEDLEMMER AF DEN HØRINGSBERETTIGEDE FORENING LIVILIG KOR

Jeg refererer nedenfor høringssvaret i den oprindelige færøske udgave ledsaget af en uautoriseret oversættelse til rigsdansk

3.

KOMMENTARER FRA VARDIN PELAGIC TIL HØRINGSSKRIV FRA (Sama sum hoyringssvar "B"), (OVERSAT TIL DANSK AF "LIVILIG KOR")

Jeg kan i det hele henholde mig til disse høringsbemærkninger.



4.

BEMÆRKNINGER FRA FORENINGEN LIVILIG KOR

Jeg har modtaget en række bemærkninger fra min klient Foreningen Livlig Kor ved (*navn er dult av umsitingini hjá kommununi*). Foreningen har udarbejdet følgende korte sammendrag:

”Vi har foreholdt os til det materiale, som kommunen sendte ud til nabohøring angående VP’s ansøgning om byggetilladelse til protein- og oliefabrik, foruden det materiale VP sendte til Umhvørvisstovan vedrørende miljøpåvirkningsgodkendelse.

De har skullet forholde sig til materiale, der ikke er særlig præcist eller konkret.

Når VP beder om konkret byggetilladelse, har de ansvaret for at komme med de faglige rapporter som eksperterne og rådgiverne har lavet for dem, og som de bruger som argumentation for at vise at de lever op til krav og forudsætninger.

Det er bydende nødvendigt med rapporterne hvis institutioner og andre parter i sagen skal kunne forholde sig sagligt og fagligt til byggeprojektet.

I bemærkningerne, som VP har til høringssvarene, kommer de ikke med rapporter eller navngiver deres rådgivere og eksperter som de henfører til. Det er ikke sagligt i et så stort byggeprojekt, hvor VP vil bygge en fabrik, der er klassificeret som meget forurenende industri. I bemærkningerne til høringssvar er der kun en navngiven rådgiver, og det er Steingrund Akustik, der har lavet en fiktiv undersøgelse med simulering angående lyd. Steingrund Akustik må have lavet en rapport, der viser præcis hvad der er undersøgt og som burde være vedhæftet bemærkningerne fra VP.

I bemærkningerne er nævnt tykke mure, så lyd ikke kommer ud, men har Steingrund forholdt sig til rystelser og andre lyde, som f.eks. kan færdes gennem klippen?

VP argumenterer, at deres projekt, som de har forelagt, er den eneste løsning der findes, fordi det tror og mener deres rådgivere og eksperter. At tro og mene er ikke sagligt og fagligt nok. Rådgivere og eksperter skal vide og være præcise, dokumentere sine udtalelser skriftligt, og så skal de lægge navn til og ikke være anonyme.

VP har et ekstra skærpet ansvar for miljø, nabolag og beboelsesområde, efter branden der satte by og mennesker i stor fare. Derfor er det skræmmende, at VP ikke tager sit skærpede ansvar på sig, men i stedet vælger at udnytte området fuldt ud, som for nylig er lavet om fra at være bådhus område til kajområde, og komme endnu tættere på beboelsesområde med en 60 meter høj skorsten, 40000 liter olietank, transformatorstation, energistation og kemikalielager (rengøringskemikalier til industri) klos op ad beboelses område, som er tættere på det nærmeste beboelseshus end fabrikken selv.

Vi undrer os over, at VP har planlagt og prioriteret træer og parkeringsplads på kajområdet ved lagerbygningen og skorsten, olietank, kemikalielager, transformatorstation og energistation klos op ad beboelsesområde.

VP bør holde sig så langt væk fra beboelsesområdet som muligt og dermed vise respekt for naboerne, fordi VP har et ekstra skærpet ansvar i forhold til nabolaget og byen.

Venligst (*Navn er dult av umsitingini hjá kommununi*)

På vegne af foreningen Livilig kor”

5.

FORENINGEN LIVILIG KORS BEMÆRKNINGER TIL VIRKSOMHEDENS HØRINGSSVAR

5.1.

Varðin Pelagic (VP) skriver øverst i sine anmærkninger at: “Intet bliver bygget, som ikke er i tråd med gældende lovgivning eller påviste krav fra myndigheder”

Anmærkningen kan siges at være særdeles tynd og intetsigende. Realiteterne er, at lovgivningen på Færøerne vedrørende alt, som har med byggeri og planlægning at gøre, er særdeles mangelfuld. En byggelov fik vi først i 2017, og endda som en oversat udgave af det danske Bygningsreglement fra 2008, og hvor f.eks. mest tilladte energiforbrug er direkte overført til færøske forhold. I dag har Danmark Bygningsreglementet 2018/2020 hvor energiforbruget er maks. under halvdelen af det fra 2008. Det siger en hel del om, hvor langt bagud Færøerne er med hensyn til lovgivning i byggeri og planlægning.

Der findes ikke færøske regler for behandling af miljøsager, og anvendes derfor nordiske og danske vejledninger, og regler som man nu finder for godt.

5.2.

I næste anmærkning fra VP henvises til at : “Forbehold / forholdsregler er taget med i projektet med hensyn til støj, støv og lugt, som beskrevet i miljøpåvirkningsrapporten og ansøgningen til miljøgodkendelse.”

Igen en som sådan intetsigende redegørelse fra VP, som i sin rapport vedrørende anvendelse af BAT-teknologi (side 20) bl.a. skriver vedrørende lugtgener, at virksomheden Haarslev Industries har givet bekræftelse på, at produktionsudstyret er i henhold til den best mulige teknologi for denne type industri, og med henvisning til kapitel 4, som mere nøje kan læses i dets konkrete indhold i punkt. 4.6.2.1 vedrørende lugt.

Her skriver VP at: “Al luft fra produktionen bliver rensat i havvandsskrubberne inden luften ledes ud gennem skorstenen. Partikler fra lugtrensingen ledes dog ud i fjorden og hvor strømforholdene er så gode, at ingen ophobning vil være af biologisk materiale. Derfor forventes ikke, at partikler fra lugtrensingen vil medføre negativ påvirkning på livet i fjorden eller sedimenter hvor udbygningen skal foregå.”

Her skal lægges særligt mærke til at VP omtaler deres BAT-teknologi for lugtrensning og reduktion af lugtpåvirkninger ved anvendelse af havvandsskrubber.

Her kan vi fra Livilig Kor henvide til Nordisk Ministerråds rapport fra 2016 omhandlende BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomhed.



I indlendingen til rapporten skrives bl.a. at der i Norden er forskellige retningslinjer for hvilke lugtniveauer, der bør være i omgivelserne af virksomhederne. Generelt er der ingen krav til etablering af lugtreduktionsanlæg, hvis niveauet kan opnås gennem fortynding via en skorsten. Hvor skorstens-løsningen ikke er tilstrækkelig eller lokale forhold sætter grænser for højden, kan det dog være nødvendigt med etablering af lugtreducerende anlæg.

Videre skrives i rapporten, at et første skridt i håndtering af lugt, bør være undersøgelser af muligheder for lugtreduktion ved procesændringer og generel håndtering. Efterfølgende valg af metode til at opfylde krav til lugtpåvirkning af omgivelserne vurderes lokalt på baggrund af tekniske og økonomiske overvejelser.

I kapitel 3 omtales Lugtregulering i de nordiske lande, og til punkt 3.3 omtales Færøerne som et af de nordiske lande. Her kan læses at: "På Færøerne stilles der krav til lugt i miljøgodkendelsen for hver enkelt virksomhed, som kan skabe lugtproblemer. Der findes ikke en færøsk vejledning, så de krav, der stilles, tages ud fra de nordiske lugtvejledninger. Desuden stilles der nogle generelle krav til virksomheder, som ikke har en miljøgodkendelse. Hvis der er lugtproblemer, kan tilsynsmyndigheden stille krav om at få disse problemer løst."

Kapitel 4 omtaler BAT for nogle industrier, bl.a. fiskemel og olie. Produktionsforløb beskrives fra levering af råvarer / losning, kogning, presning, dekantering, centrifugering, inddampning og tørring. Lugtgener kan opstå allerede ved losning, ved kvaliteten af råvaren, medens processluften typisk behandles ved forbrænding i kedelanlæg, som dog kun giver begrænset lugtreduktion.

Anvendelsen af kedelanlæg til lugtreduktion er begrænset da kapaciteten ofte kun vil være tilstrækkelig til at behandle delluftstrøm. På nogle virksomheder i Danmark og på Færøerne, benyttes kedlerne til lugtreduktion efter forudgående vask af procesluft i havvandsskrubbere.

Hvor det er mulighed for det i Norge og Island benyttes havvandsskrubbere, delvis eftersom brændslerne er erstattet af elektricitet.

Den BAT-teknologi, som er effektiv til luftstrømme med høje koncentrationer omtales i rapporten som aktivt kul og kemiske skrubbere. Her skal der dog foretages nøje økonomiske overvejelser, da både kul og kemiske skrubbere er dyre til store luftstrømme. I Island er der tidligere gjort brug af kemiske skrubbere, fortrinsvis når råvarekvaliteten var ringe, og der var behov for supplerende lugtreduktion. I Norge anvendes også en såkaldt kold plasma teknologi til reduktion af nogle delluft-strømme.

Ud fra VP's redegørelse bliver der kun tale om havvandsskrubber til lugtreduktion, og ikke anvendelse af den mere effektive og også økonomisk dyrere løsning med aktivt kul og kemiske skrubbere. Konklusionen her kan kun være, at VP ikke imødegår den bedst mulige og tilgængelige lugtreduktionsteknologi.

5.3.

Til anmærkningen omkring placering af virksomheden tæt op til boligbebyggelse, og en bymidte med diverse funktioner, foruden opbevaring af mellem 40 og 50 tons ammoniak, svarer VP, at de har en aktionsplan klar i tilfælde af uheld. Dette kan sættes stort spørgsmålstejn ved, når ses tilbage til 2017 da fabrikken brændte ned. Der var ikke nogen virksom aktionsplan og heller ikke nødvendigt udstyr lokalt til at håndtere stort uheld med brand og hvor ammoniak meget stor mængde også var på virksomheden.

VP informerer, at ammoniaklageret er del i 4 tanke godkendt til formålet, og som er under myndighedstilsyn. Lageret siges omkranset af armerede betonvægge, med nødsprinkler og nødtømming ud på fjorden.

Her kan noteres de kendte afstand krav til opbevaring af ammoniaktanke fra 5 tons og mere og med afstandskrav på min 200m hvor der maks. opholder sig 150 personer indenfor denne afstand.

Indenfor en afstand af 200 meter findes folkeskolen med mange hundred børn, et stort antal beboelsesejendomme, butikker og servicefunktioner af forskellig slags.

Ved udledning af 40-50 tons ammoniak i fjorden, kan regnes med at sige alt levende vil forgå i vandet, langs med strandene og i sedimenter. VP henviser til at ammoniakanvendelsen ikke hører til den påtænkte nye mel- og fiskeolieproduktion. Det kan for så vidt være underordnet da virksomheden også har anden råvareproduktion og har et fryselager til godt 10.000 tons råvarer.

5.4.

Sidste anmærkning fra VP til henvisningen fra Lundgrens til afstandskrav til beboelses- og følsomme områder, er så tynd og intetsigende som de andre bemærkninger fra VP.

Som der skrives: "Hensyn er taget i projektet til støj, støv, lugt og vibrationer, sum belyst i miljø-konsekvensvurderingen og ansøgning til miljøgodkendelse."

6.

TIDLIGERE BEMÆRKNINGER FRA NABOERNE

Jeg henviser til og henholder mig til naboernes henvendelse til Tvøroyri Kommune af 24. juli 2024.

Jeg har noteret mig, at Foreningen Livilig Kor og naboerne vedvarende har protesteret, ligesom naboerne har anvist alternative placeringer af den farlige og stærkt miljøbelastende virksomhed på den anden side af fjorden, hvor der allerede findes et tidligere industriområde, en stor færghavn langt væk fra følsom anvendelse, herunder børnefamilier m.m.

Alle planretlige principper taler for, at kommunen bør afvise det ansøgte, og i stedet, i overensstemmelse med planretlig praksis, placere aktiviteten på et sted, hvor generne fra støj, lugt og anden forurening samt de betydelige risikofaktorer mindskes betragteligt. Jeg er yderligere bekendt med, at der tidligere har været en alvorlig brandhændelse på virksomheden med deraf følgende fare for tab af menneskeliv, alvorlig personskade og betydelige værditab.

Det er efter min opfattelse myndighedens direkte pligt at foretage hensigtsmæssig lokalisering af farlig og stærkt forurenende virksomhed, jf. også de indledende bemærkninger ovenfor.

Der er på det foreliggende grundlag ikke nogen tvivl om, at fabrikkens aktiviteter vil overskride de naboretlige tålegrænser i forhold til støj, lugt m.v., ligesom navnlig betydelige risikoforhold påkalder sig interesse.

Etableringen af det ansøgte vil på grund af disse forhold utvivlsomt indebære betydelige værditab for de nært beliggende, stærkt berørte boligejendomme.

Jeg gør opmærksom på, at overskridelse af naboretlige tålegrænser, oftest defineret ved almen gældende vejledninger om støj, lugt m.v., vil udløse naboretlige erstatningskrav mod virksomheden.



Sådanne erstatningskrav vil tillige kunne rejses mod kommunen som godkendelsesmyndighed, såfremt kommunen måtte vælge at meddele de fornødne godkendelser på trods af, at forholdene strider mod grundlæggende og planretlige principper.

Klagesager og navnlig indenretlig forfølgelse af virksomheden og kommunen vil altså i givet fald ikke blot omfatte gyldigheden af eventuelle tilladelser og prøvelse heraf ved de almindelige domstole, men også egentlige erstatningskrav mod virksomheden og kommunen som godkendelsesmyndighed.

Sagen er særdeles alvorlig for borgerne i området, og sagen vil blive forfulgt retligt hele vejen, såfremt myndighederne måtte meddele tilladelser under de foreliggende omstændigheder.

Jeg må derfor indtrængende anmode kommunen om, eventuelt i samråd med de centrale miljømyndigheder på Færøerne, at revurdere situationen meget nøje.

7.

YDERLIGERE RETLIGE BEMÆRKNINGER

Jeg har på mine klienter forstået, at kommunen som hjemmelsgrundlag for påtænkte tilladelser har henvist til den færøske lovregulering om beskyttelse af havmiljøet ("*Løgtingslóg no. 91 frá 7. juni 2020 um broyting í ymsum lógum vegna nýggja rættargangslóg fyri Føroyar*").

Denne lovs reguleringsfokus er selvsagt havmiljøet, hvorimod fokus i denne konkrete sag vel navnlig bør være rettet mod beskyttelse af mennesker og miljø på land.

Jeg har gennemgået lovgrundlaget i form af "*Løgtingslóg no. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 168 frá 16. desember 2021*".

Det ansøgte projekt om etablering af en af verdens største pelagiske fabrikker midt i et følsomt boligområde kompromittere direkte og åbenlyst den færøske miljøbeskyttelseslovs formålsbestemmelse gengivet i lovens § 1, hvorefter loven skal forebygge og reducere forurening af luft, vand og jord, forebygge og reducere støjriscici, forebygge forurening med affald m.m.

Loven har betydelig lighed med den danske miljøbeskyttelseslov.

Det fremgår af lovens § 2, at loven omfatter alle aktiviteter, hvorfra faste, flydende eller luftbårne stoffer, vibrationer, stråling, lys og støj kan forårsage forurening af luft, land, ær, søer eller det færøske havområde, ligesom loven omfatter aktiviteter i forbindelse med farlige processer udover opbevaring og transport af kemikalier med farlige egenskaber, således at virkningen af et spild eller en ulykke kan medføre en truende risiko for forurening. Denne regel i lovens § 2 kompromitteres direkte ved opbevaring af meget store mængder livsfarlig flydende ammoniak.

Den færøske miljøbeskyttelseslov indeholder, jf. bemærkningerne ovenfor, en direkte regel om hen-sigtsmæssig lokalisering af farlige, henholdsvis forurenende virksomheder. Det fremgår således af den færøske miljøbeskyttelseslovs § 3, stk. 1, at "Den, der agter at påbegynde virksomhed som nævnt i § 2, skal vælge et sådant sted at udøve den, at risikoen for smitte begrænses så vidt muligt."

Såfremt kommunen mod forventning måtte vælge at godkende etablering af den store farlige og forurenede pelagiske fabrik direkte i et følsomt boligområde vil dette være direkte i modstrid med den færøske miljøbeskyttelseslovs § 3.

Jeg har noteret mig, at loven indeholder bemyndigelse til Landsstyremanden til at fastsætte bestemmelser, formentlig i bekendtgørelsesform, vedrørende forureningsforhold, grænseværdier m.v., herunder bestemmelser om krav til kvaliteten af overfladevand, luft, jord, strande og søer samt om grænser for støj, vibrationer og stråling (lovens § 9).

Jeg har endnu ikke haft mulighed for detaljeret at sætte mig ind i de bekendtgørelser, der givetvis er udstedt i medfør af bemyndigelsesbestemmelserne.

Kommunen vil selvsagt som førsteinstans godkendelsesmyndighed skulle forholde sig detaljeret til disse forhold, herunder ved iagttagelse af det forvaltningsretlige officialprincip, hvorefter det påhviler offentlige myndigheder at sikre, at en sag er fuldt tilstrækkeligt oplyst, før der træffes afgørelse i sagen. Er denne pligt ikke iagttaget til retsvirkningen være ugyldighed, og eventuelt erstatningsansvar for myndigheden. Der påhviler således kommunen et ganske betydeligt ansvar i denne sag, ligesom kommunen er underlagt en ganske betydelig risiko, såfremt kommunen ikke iagttager gældende regler og grundlæggende principper på miljøområdet.

Den påtænkte pelagiske fabrik er omfattet af den færøske miljøbeskyttelseslovs kapitel 5 om særligt forurenende virksomheder, jf. herved listevirksomhedsoversigten, der indgår som en del af den færøske miljøbeskyttelseslov. Der henvises navnlig til listens litra F, behandling af animalske råstoffer, punkt 7 og muligvis punkt 4 og 9.

Det følger af den færøske miljøbeskyttelseslovs kapitel 5, at virksomheder af denne type ikke må etableres eller påbegyndes, før der foreligger særskilt miljøgodkendelse. Dette godkendelseskrav gælder også ved udvidelser eller bygningsmæssige ændringer, henholdsvis driftsmæssige ændringer på en måde, der berører virksomhedens forureningsforhold.

Landsstyremanden kan ved hjælp af bekendtgørelser også bestemme, at eksisterende virksomheder ikke må udvides eller ændres uden forudgående godkendelse, jf. herved lovens § 27.

Meddelelse af tilladelse af såkaldte kapitel 5 virksomheder skal træffes af Landsstyremanden og ikke af kommunen, jf. herved lovens § 29.

Dette høringssvar tilgår, som det fremgår af adressatlisten, også formanden for Overfredningsnæv-net. Der henvises til lov om naturbeskyttelse, "*Løgtingslóg no. 71 frá 22. mai 2023 um broyting í løgtingslóg um náttúrufríðing*", hvoraf det bl.a. fremgår (§ 2, stk. 2), at byggeri indenfor bebyggede områder kræver tilladelse fra fredningsmyndigheden i de i bestemmelsen beskrevne tilfælde, der er regulerede af forskellige afstandskrav

I denne del af Kongeriget må en kommune som bygningsmyndighed ikke meddele byggetilladelse, før kommunen har sikret sig, at alle fornødne tilladelser i henhold til gældende lovgivning er meddelt. Det antages, at der gælder tilsvarende regler på Færøerne.

Dette indebærer, at kommunen ikke må meddele byggetilladelse, før kommunen har sikret sig, at alle fornødne tilladelser, herunder miljøgodkendelser fra Landstyremanden, fredningsnævnet m.m. foreligger.

Også dette forhold indskræpes overfor kommunen i denne sag.



I relation til tilvejebringelse af det fornødne planretlige grundlag henviser jeg til ”Løgtingslóg no. 13 frá 21. mai 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 31 frá 17. mars 2022”, §§ 4, 5 og 6.

Jeg henviser videre til ”Løgtingslóg no. 60 frá 15. mai 2012 um at byggja bygningar o.a., sum broytt við løgtingslóg nr. 31 frá 17. mars 2022” (Byggeloven).

Jeg henviser navnlig til lovens § 1, stk. 2, hvorefter bygninger skal opføres, så de i forhold til sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold opfylder lovfastsatte krav og fastsatte mål, som er tilladt i henhold til byggeloven og anden lovgivning.

Jeg henviser til lovens § 3, navnlig nr. 1, 2 og 5.

Jeg skal kraftigt henstille til kommunen, at kommunen indgående konsulterer de nationale færøske specialmyndigheder på området, før denne sag fremmes yderligere.

Jeg skal herudover, som allerede anført ovenfor, anmode kommunen om at være særligt opmærksom på kommunens betragtelige ansvar, såfremt man tillader etablering af en farlig risikovirksomhed af stærkt forurenende karakter midt i et følsomt boligområde i strid med alle grundlæggende planretlige principper samt gældende regler om miljøbeskyttelse og varetagelse af risikohensyn.

8.

AKTINDSIGT

Under henvisning til Bekendtgørelse nr. 839 for Færøerne af forvaltningsloven, sum broytt við anordning 1837 frá 8. desember 2020, kapitel 4, skal jer herved anmode adressaterne for dette høringssvar, navnlig kommunen og landsstyret, om at meddele fuldstændig partsindsigt i samtlige dokumenter vedrørende denne sag, herunder ansøgningsdokumenter, kommunikation i form af breve, e-mails, mødereferater og lignende mellem de berørte myndigheder og ansøgeren, alle afgørelse og delafgørelse m.v. som vedrører sagen.

Under henvisning til lovens § 9 a, ønskes også aktindsigt i e-mails og enhver anden kommunikation, ansøgningsdokumenter med bilag, afgørelsesudkast, referater af behandling i forbindelse med byrådsmøder eller lignende vedrørende sagen, særskilte oplysninger om, hvorvidt der foreligger risikoanalyser og miljøkonsekvensvurderinger eller blot miljøvurderinger.

Der begæres ligeledes aktindsigt i alle berørte myndigheders aktlister vedrørende denne sag.

Med venlig hilsen
Lundgrens Advokatpartnerselskab
Håkun Djurhuus
Advokat (H), Partner



Viðmerkingar hjá umsitingini hjá Tvøroyrar kommunu til innkomin mótmælir.

Viðmerkingar til mótmælið A

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina.

Umsóknin frá PF. Varðin Pelagic um byggiloyvið lýkur ásetingar og myndugleika krøv. Kommunala viðgerðin av byggiloyvum er skipað og bundin av reglum, soleiðis at skilja, at um ein umsókn samsvarar við allar ásetingar og myndugleika krøv, so hevur umsøkjarið rætt til at fáa útskrivað byggiloyvi.

Viðmerkingar til mótmælið B

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina. Viðv. staðseting og víðkan av virkseimið hjá P/F Varðin Pelagic. Her er talan um umsókn frá fyrirkomulagnum, ið frammanundan hevur bygt stóran virkisbygning á vinnuøki á havnalagnum á Tvøroyri, har umsóknin er tengd at verandi staðseting og uppbygging av verandi virkisbygningi.

Umhvørvisstovan hevur við kunngerð hin 25. nov. 2024 lýst, at Umhvørvisstovan hevur góðkent verkætlan hjá Varðanum Pelagic, at útbyggja virkseimið hjá Varðanum Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Góðkenningin hevur heimild í § 21 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum. Kunna verður um at góðkenningin er almenn, og kann kærast til landsstýriskvinnuna í umhvørvismálum. Kærufreistin er fyra vikur frá tí at avgerðin er almannakunngjørd, og skal vera Umhvørvisstovuni í hendi í seinasta lagi 23. desember 2024.

Viðmerkingar til punktir í mótmælið B:

Punkt A

Kommunan hevur staðfest at ein feilur er m.a. viðv. plasering av skorsteini í tekningunum (*dagf. 05.03.24*), ið vóru sendar til hoyringar, hetta er rætta í tekningum, ið eftirfylgjandi eru sendar við tilfarinum til kontrahoyring.

Staðsetingin av lýsitangunum verður sunnað fyri verandi virkið í einari hædd ájavnt við virkisbygningin samsv. almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu.

B

Umsitingin krevur, at uppsetingin av skorsteini, verður samsv. byggitekniskum og lógarásettum krøvum.

C&D

Dampkókari og larmur

Ásetingar og krøv til óljóð frá virkseminum eru sett í Umhvørvisgóðkenningini.

E. Goymslutangar

Goymslutanganir á suðursíðuni kunna hava eina hædd á í mestalagið 20. metrar, samsv. við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu.



F Goymslubygningur:

Krav til goymslubygningin eru samsv. almennu byggisamtyktina fyrri økið og bygt verður samsv. BK17.

G. Ljósdálking:

Kommunan kannar byggiharran PF. Varðin Pelagic, um áheitanina frá grannum um ljósdálking.

H. Larmur frá skipum

Her er talan um felagskommunal havnarreglugerð frá jan. 2023, har m.a. er ásett markvirðir fyrri hvussu nógv skipa kunna larma við bryggju.

1.1. Endamálið við reglugerðini er at minka um ampar av lágfrekventum motorljóði frá skipum við bryggju. Harumframt er endamálið at áseta felags reglur um óneyðugan larm og óneyðugan royk.

1.2. Havnarmyndugleikin skal altíð ansa eftir, at skip við bryggju og annað skipavirksemi á havnarlagi ikki larmar óneyðugt. Havnarmyndugleikin kann áleggja skipum at umleggja, útseta ella steðga larmandi virksemi. Hevur ein havnarmyndugleiki steðgað virksemi, víst burtur skipi ella líknandi, skulu aðrir havnarmyndugleikar virða og halda seg til somu meting, uttan so at grundleggjandi fortreytir eru broyttar.

1.3. Havnarmyndugleikin kann áleggja skipum at umleggja, útseta ella steðga virksemi og rakstri, sum gevur frá sær óneyðugan royk. Kann roykurin ikki basast á henda hátt, og fær havnarmyndugleikin klagur um royk, skulu hesar klagur skjótast gjørligt berast víðari í felags skrivi til Sjóvinnustýrið, Umhvørvisstovuna og/ella annan viðkomandi myndugleika. Havnarmyndugleikin skal boða klagaranum frá, hvussu klagan um royk er viðgjørd.

1.4. Reglugerðin er ein felags reglugerð fyrri kommunalar havnir. Kommunustýrið heimilar Kommunufelagnum til – eftir viðgerð í kommunala havnar-netverkinum og í minsta lagi 14 daga ummælisfreist – at gera broytingar og tillagingar í reglugerðini og/ella fylgiskjalinum, tó so at heimildin altíð má víkja fyrri heimildunum hjá einstaka kommunustýrinum.

1.5. Hendan reglugerð er orðað við støði í skipaðum ljóðmátingum í einari royndartíð summarið og heystið 2021. Reglugerðin er eftirmett og broytt á heysti 2022 við gildiskomu 1. februar 2023. Skrásettar mátingar, boð og freistir, gjørdar áðrenn 1. februar 2023, eru framvegis galdandi. Reglugerðin verður í seinasta lagi 31. januar 2026 eftirmett saman við Umhvørvis- og vinnumálaráðnum

I. Ábyrgd og trygd:

Øll bygging verður at fara fram samb. almennu byggisamtyktini fyrri Tvøroyrar kommunu, og skal øll bygging fara fram samsv. byggilógina, ásetingar í BK17, og samsv. ásetingum í umhvørvislógini og samb. umhvørvisgøðkenningini av virkseminum hjá PF. Varðin Pelagic.

Viðmerking til mótmælið B -kontrahoyringarsvar:

Umsitingin metir, at her er talan um mál, sum kemur undir Løgtingslóg um innlit í fyrisitingina, og tí ikki kann dyljast.



Viðmerkingar hjá umsitingini til mótmælið frá Lundgrens adv. vegna Livilig Kor

1.

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina.

Umhvørvisstovan hevur við kunngerð hin 25. nov. 2024 lýst, at Umhvørvisstovan hevur góðkent verkætlan hjá Varðanum Pelagic, at útbyggja virksemið hjá Varðanum Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Góðkenningin hevur heimild í § 21 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum. Kunna verður um at góðkenningin er almenn, og kann kærast til landsstýriskvinnuna í umhvørvismálum.

Umsóknin frá PF. Varðin Pelagic um byggiloyvið lýkur soleiðis ásetingar og myndugleika krøv. Kommunala viðgerðin av byggiloyvum er skipað og bundin av reglum, soleiðis at skilja, at um ein umsókn samsvarar við allar ásetingar og myndugleika krøv, so hevur umsøkjarin rætt til at fáa útskrivað byggiloyvi.

2.

Umsitingin hevur ongar viðmerkingar til hetta punktið, annað enn at vísa til viðgerðina av mótmælið B, ið er viðgjørt og svarað omanfyri.

3.

Umsitingin hevur ongar viðmerkingar til hetta punktið, annað enn at vísa til viðgerðina av mótmælið B, ið er viðgjørt og svarað omanfyri.

4.

Umsitingin hevur ongar viðmerkingar til hetta punktið, annað enn at vísa til sama svarið, ið er givið til viðgerðina av mótmælið B, ið er viðgjørt og svarað omanfyri.

Tá talan er um viðurskiptið við umhvørvið og árin, verður víst til, at Umhvørvisstovan hevur við kunngerð hin 25. nov. 2024 lýst, at Umhvørvisstovan hevur góðkent verkætlan hjá Varðanum Pelagic, at útbyggja virksemið hjá Varðanum Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Góðkenningin hevur heimild í § 21 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum.

5.1.

Umsitingin hevur ongar viðmerkingar til hetta punktið, annað enn at vísa til sama svarið, ið er givið til viðgerðina av mótmælið B, ið er viðgjørt og svarað omanfyri.

5.2.

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina.

Tá talan er um viðurskiptið við umhvørvið og árin, verður víst til, at Umhvørvisstovan hevur við kunngerð hin 25. nov. 2024 lýst, at Umhvørvisstovan hevur góðkent verkætlan hjá Varðanum Pelagic, at útbyggja virksemið hjá Varðanum Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Góðkenningin hevur heimild í § 21 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum.



5.3.

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina. Viðurskiftir viðv. goymslu av ammoniak og handfaringini av hesum verður víst til umhvørvisgóðkenningina hjá Umhvørvisstovuni.

5.4.

Sama sum 5.3.

6.

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina.

Viðv. viðurskiftum, ið verða víst til í punkt 6., koma hesi undir viðurskiftir, sum eru viðgjørd og regulera í umhvørvisgóðkenningini. Her er talan um viðurskiftið við umhvørvið og árin, og verður víst til, at Umhvørvisstovan hevur við kunngerð hin 25. nov. 2024 lýst, at Umhvørvisstovan hevur góðkent verkætlan hjá Varðanum Pelagic, at útbyggja virkseimið hjá Varðanum Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Góðkenningin hevur heimild í § 21 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum.

Talan um umsókn frá fyrirtøku, ið frammanundan hevur bygt stóran virkisbygning á vinnuøki á havnalagnum á Tvøroyri, har umsóknin er tengd at verandi staðseting og uppbygging av verandi virkisbygningi.

7.

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina.

Umhvørvisstovan hevur góðkent verkætlan hjá Varðanum Pelagic, at útbyggja virkseimið hjá Varðanum Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Góðkenningin hevur heimild í § 21 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum.

Umhvørvisstovan upplýsir at: “Virkseimið hjá Varðanum Pelagic á Tvøroyri hevur fingið góðkenning sambært bæði havumhvørvisverndarlógini og umhvørvisverndarlógini.

Verandi uppsjóðarvirki hjá Varðanum Pelagic tekur ímóti móti makreli, sild, svartkjafti, lodnu, gullaksi og øðrum uppsjóðarfiski, sum m.a. verður skorin til flak og frystur.

Varðin Pelagic ætlar at víðka virkseimið til eisini at framleiða fiskaprotein og lýsi burtur úr avskurði og fráskildum fiski frá verandi framleiðslu og í ávísam førum frá heilum ella pørtum av lastum, sum verða landaðar til virkið. Harumframt framleiðir virkið súrløgu frá fiski og avskurði frá framleiðsluni. Við nýggju framleiðsluni verður allur avskurður og onnur restrávøra frá verandi framleiðslu gangnýtt. Í sambandi við verkætlanina skal millum annað nýggj útfylling gerast, har goymslubygningur til protein og lýsi skal byggjast, og skal verandi bygningur leingjast umleið 16 m í ein eystan. Eisini skal ein orkumiðstöð við tilhoyrandi 60 m høgum skorsteini gerast. Harumframt skal gerast ein goymsla til kemikalii, goymslutangar til protein og lýsi umframt tangar til súrløgu og meyrusýru.



Áðrenn góðkenning kann latast til verkætlanir og virksemini á sjónum og fram við strondini, skal felagið, sum ásett í havumhvørvisverndarlógini, gera eina umhvørvisárinismeting, sum viðger hvørji árin ætlaða verkætlanin kann hava á náttúru og umhvørvi á sjónum og fram við strondini.

Umhvørvisstovan hevur góðkent verkætlan hjá Varðanum Pelagic, at útbyggja virksemini á havnarlagnum á Tvøroyri við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Góðkenningin hevur heimild í § 21 í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum.

Góðkenningin er grundað á eina umhvørvisárinismeting fyri samlaða virksemini hjá Varðanum Pelagic á Tvøroyri, bæði núverandi og nýggja virksemini við framleiðslu av fiskaproteini og lýsi. Í umhvørvisárinismetingini er verkætlanin og virksemini lýst, og mett er um ta ávirkan á náttúru og umhvørvi, á sjónum og fram við strondini, sum kann væntast av ætlanini, bæði í sambandi við bygging og rakstur.

Við stóði í umhvørvisárinismetingini metir Umhvørvisstovan ikki, at sjáldsom náttúra á sjónum, á botni ella fram við strondini fer fyri skeytið, at útlát av spillvatni fer at hava skaðilig árin á fjørðin ella at roykur, óljóð ella annað fara at vera til munandi ampa ella skaða fyri umhvørvið á sjónum ella fram við strondini. Tað verður møguliga nakað av ávirkan á rekreativ virði niðri við fjørna eystan fyri virkið, men metir Umhvørvisstovan, at tað, at útfyllingin verður flutt út frá fjørna og at spillvatnsleiðingarnar, sum nú ávirka økið, verða fjarðar longur út, minka um hesa ávirkan.

Í góðkenningini sambært havumhvørvisverndarlógini og tilhoyrandi umhvørvisárinismeting hevur Umhvørvisstovan sett ávísar treytir til virksemini, ið skulu tryggja, at árin á náttúru og umhvørvi verður minst møguligt.

Virkið hjá Varðanum Pelagic skal eisini hava nýggja umhvørvisgóðkenning, sum ásett í umhvørvisverndarlógini. Umhvørvisstovan hevur veitt umhvørvisgóðkenning til virksemini. Henda góðkenning hevur heimild í § 26 í løgtingslóg um umhvørvisvernd.

Umhvørvisgóðkenningin er grundað á tilfar frá Varðanum Pelagic í sambandi við umsókn um umhvørvisgóðkenning. Harímillum lýsing av virkseminum, lýsing av umhvørvisviðurskiftum, frágreiðingar um óljóð og lukt og tekningar av virkinum.

Í Umhvørvisgóðkenningini verða treytir settar til virksemini, herundir treytir til raksturin, óljóð, spillluft, spillvatn og goymslur. Hetta fyri at fyrbyggja og minka um dálking av luft, vatni og jørð, at fyrbyggja og minka um ampar av larmi, at fyrbyggja dálking við burturkasti og at fremja endurnýtslu”

8.

Tvøroyrar kommuna hevur hin 20. Aug. 2024 latið Lundgrens adv. innlit í alt tilfar, ið kommuna hevur viðv. umsóknini hjá PF. Varðin Pelagic at byggja protein og lýsuverksmiðju á havnalagnum á Tvøroyri.

Endalig viðmerking hjá umsitingini.

Upplýsast skal, at avgerðin hjá Tvøroyrar kommunu kann kærast til Føroya Kærustovn.

Kærur til Føroya Kærustovn skulu sendast til:

Føroya Kærustovnur

Undir Hornabakka

Postboks 45

110 Tórshavn

ella við telduposti til: fks@fks.fo



Føroya Kærustovnur viðger kærur um lendismál. Málsøki er breitt og fevnir um avgerðir í sambandi við m.a. bygging, matrikulering, sundurbýti og tinglýsing. Borgarar, fyrirkur og møguliga myndugleikar, ið t.d. hava fingið avgerð frá eini kommunu í samband við eitt byggimál ella frá Umhvørvisstovuni í samband við eitt mál um tinglýsing, kunnu kera hesar avgerðir til Føroya Kærustovn.

Ein kera til Kærustovnin skal sum meginregla vera skrivlig og grundgivin. Týðningarmikið er, at kærda avgerðin og onnur viðkomandi skjøl verða latin Kærustovninum. Tað er eisini umráðandi at nevna, at kærufreistin vanliga er 4 vikur eftir, at avgerðin frá myndugleikanum er móttikin. Í málum um ognartøku eftir 1881-lógini er freistin at kera tó 3 mánaðir. Víkjast kann frá kærufreistini í serligum førum, um haldgóðar orsøkir eru.

Tað er ókeypiss at kera lendismál til Føroya Kærustovn. Miðað verður altíð móti at avgreiða kærumálið skjótast gjørligt, men væntast kann at áleið 5 mánaðir ganga, áðrenn málið er fult upplýst og klárt til stóðutakan. Sum kærari verður tú líðandi kunnaður um gongdina í kærumálinum.

Eru spurningar ella ivamál um, hvørt kærast kann til Føroya Kærustovn í einum lendismáli ella annað hesum viðvíkjandi, so kanst tú seta teg í samband við Føroya Kærustovn, ið fegin vegleiðir og svarar fyrispurningum.

Lógargrundarlag

Reglurnar fyri virkseminum hjá Føroya Kærustovni eru ásettar í løgtingslóg nr. 147 frá 25. november 2021 um Føroya Kærustovn og í kunngerð nr. 161 frá 14. desember 2021 um starvsskipan fyri Føroya Kærustovn.

Tekniska nevnd 04. december 2024:

Tekniska nevnd mælir framhaldandi til at halda fast um býráðssamtyktina frá 30.12.2023 um at geva byggiloyvi til Varðan Pelagic.

Nevndin hevur ikki fleiri viðmerkingar til málið, og mælt verður til, at byggiloyvið verður útskrivað, treytað av, at øll onnur loyvi í málinum eru avgreidd og fyriliggja.

Vinnu- og havnanevndin 04. december 2024:

Vinnu- og havnanevndin mælir framhaldandi til at halda fast um býráðssamtyktina frá 30.12.2023 um at geva byggiloyvi til Varðan Pelagic.

Nevndin hevur ikki fleiri viðmerkingar til málið, og mælt verður til, at byggiloyvið verður útskrivað, treytað av, at øll onnur loyvi í málinum eru avgreidd og fyriliggja.

Býráðið 06. december 2024:

Eyð Eidesgaard boðaði frá, at hon metti seg verða ógegniga og var ikki við til viðgerðina av hesum málinum. Borgarstjórin mælir býráðnum til at fylgja tilmælinum hjá Teknisku nevnd og Vinnu- og Havnanevndin, og mælir býráðnum at taka undir við viðmerkingunum og niðurstøðunum hjá umsitingini til innkomin mótmælir. **Einmælt samtykt**



79/24

22/00491-2 Varðin Pelagic -umsókn um byggiloyvið til Protein & Lýsiverksmiði

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Býráðið	26.01.2023	2/23
2 Vinnu- og havnanevndin	15.02.2023	5/23
3 Tekniska nevnd	15.02.2023	16/23
4 Býráðið	20.02.2023	12/23
5 Býráðið	25.07.2023	52/23
6 Vinnu- og havnanevndin	28.12.2023	47/23
7 Tekniska nevnd	27.12.2023	53/23
8 Trivnaðar- og umhvørvisnevndin	27.12.2023	36/23
9 Býráðið	30.12.2023	95/23
10 Tekniska nevnd	04.12.2024	46/24
11 Vinnu- og havnanevndin	04.12.2024	39/24
12 Býráðið	06.12.2024	79/24

Málslýsing: Kommunustjórin 29.12.2022

Kristin Michelsen, borgarstjóri hevur d.d. móttikið umsókn um byggiloyvið frá Boga Jacobsen, forstjóra í P/F Varðin og stjóra í P/F Varðin Pelagic til bygging av Protein- & Lýsiverksmiðju.

Lógargrundarlag: Matrikkullógin og býarskipanarlógin

Tilmælið:

Umsókn er komin frá Varðanum Pelagic, sum ikki er innan fyri karmarnar av verandi byggisamtykt galdandi fyri Tvøroyrar Kommunu. Mælt verður býráðnum til at taka støðu til umsóknina, hvørt umsitingin skal:

1. Gera uppskot til broyting av byggisamtyktini fyri økið eystan fyri verandi matr.nr 493a, har virkisbygningurin hjá Varðin Pelagic er staðsettur.
2. Loyva útfylling á sjógv eystan fyri verandi matr.nr 493a, har verandi virkisbygningurin hjá Varðin Pelagic er staðsettur, har útfylta økið kann verða nýtt til staðseting av protein og lýsiverksmiðju hjá P/F Varðin Pelagic.



Býráðið 26. januar 2023:

Borgarstjórin mælir til at málið verður beint í Vinnu og havnanevndina. Einmælt samtykt.

Kommunustjórin 9. feb.2023:

Løgtingslóg nr. 13 frá 21. mai 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 31 frá 17. mars 2022.

§6. (Kunngerð og framløga byggisamtykta)

Áðrenn uppskot um byggisamtykt verður sent landsstýrismanninum, skal tað verða lagt fram í minsta lagi 3 vikur til alment eftirlits á einum fólki atkomuligum staði. Kommunan skal frammanundan á vanligan hátt kunngera, at byggisamtyktin er framløgd til eftirlits, og kunngerðin skal skila til, hvørt økið tað er, ið uppskotið umfatar. Mótmæli móti uppskotinum, og broytingaruppskot mega verða send kommunustýrinum, áðrenn 6 vikur eru lidnir frá kunngerðardegnum.

Stk. 2. 1) Innkomið mótmæli og broytingaruppskot, sum kommunustýrið ikki tekur við, skulu fylgja við uppskotinum, tá ið hetta verður sent landsstýrismanninum til góðkenningar.

Stk. 3. 1) Landsstýrismaðurin kann, tá ið mett verður, at eitt uppskot eigur at verða broytt í einum ella fleiri førum, áðrenn tað kann verða góðkent, gera av, at kommunustýrið av nýggjum skal leggja uppskotið við teim ætlaðu broytingum fram til alment eftirlits aftaná kunngerð eftir reglunum í stk. 1.

Stk. 4. Somuleiðis kann kommunustýrið, tá ið tað, orsakað av innkomnum mótmælum ella broytingaruppskotum, hevur samtykt at broyta hitt upprunaliga uppskotið, fáa í lag, at uppskotið við hesum broytingum verður framlagt av nýggjum.

Stk. 5. 1) Viðvíkjandi uppskotum, ið viðgjørð verða eftir reglunum í § 4, stk. 4, avger landsstýrismaðurin, nær og hvussu hesi uppskot skulu verða framløgd til eftirlitið umrøtt í hesi grein.

Stk. 6. 7) Landsstýrismaðurin kann í heilt serligum førum, eftir áheitan frá kommunustýrinum, taka avgerð um at víkja frá ásettu freistum í stk. 1, soleiðis at framløgutíðin verður ásett til 1 viku og mótmælisfreistin til 1 viku frá kunngerðardegnum. Við áheitanini skal grundgevast fyri, hvørji týðandi samfelagslig og vinnulig atlit tala fyri, at umsóknin kann verða gingin á møti. Verður áheitanin gingin á møti, skal kommunan beinleiðis og persónligt kunna teir borgarar, ið beinleiðis verða ávirkaðir av broytingini, um hetta í seinasta lagi dagin eftir, at frávikið er givið.

Stk. 7. 7) Kærur sambært § 10 a um loyvir, ið eru givin við heimild í byggisamtykt, sum er fevnd av stk. 6, hava ikki steðgandi virknað.

Tekniska Deild 13-02-2023:

Eftir áheitan frá býráðnum, 26. januar 2023, verður Vinnu- og havnanevndin biðin um at taka støðu til, hvørt umsitingin skal gera uppskot til byggisamtykt fyri økið (herundir sjóøkið) eystan fyri verandi matr.nr 493a, har virkisbygningurin hjá Varðin Pelagic er staðsettur.

Vinnu- og havnanevndin 15. februar 2023:

Samtykt at heita á umsitingina at gera uppskot til broyting av byggisamtyktini, við korti, at leggja fyri býráðið. Talan er um at víðka Havnarøki D uml. 100m eystureftir, og at samstundis at broyta Neystaøki G, ið liggur innanfyri, til Havnarøki.



Tekniska nevnd 15. februar 2023:

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Vinnu-og havnanevndini. Umsitingin ger uppskot til broyting av byggisamtyktini, og tað verður lagt fyri býráðið.

Býráðið 20. februar 2023:

Súsanna Bertholdsen mælir til, at støða verður ikki tikin til málið at gera uppskot til broyting av byggisamtyktini, fyrr enn býráðið hevur havt fund við bólkin «Livilig Kor á Tvøroyri», sum hevur biði um fund við býráðið.

Atkvøtt var um tilmælið hjá Súsannu Bertholdsen.

Fyri eru: Súsanna Bertholdsen

Ímóti eru: Kristin Michelsen, Anita Vibergsdóttir, Alvi Mortensen og Jónleyg Jespersen Bech

Atkvøtt blank: Bjarni Hammer og Kristina Roest

Tilmælið hjá Súsannu Bertholdsen er harvið ikki samtykt.

Atkvøtt var um tilmælið hjá Vinnu- og havnanevndini og Teknisku nevnd.

Fyri eru: Kristin Michelsen, Anita Vibergsdóttir, Alvi Mortensen, Jónleyg Jespersen Bech, Bjarni Hammer og Kristina Roest

Ímóti eru: ongin

Atkvøtt blankt: Súsanna Bertholdsen

Tilmælið hjá Vinnu- og havnanevndini og Teknisku nevnd er harvið samtykt.

Kommunustjórin 19. Juli 2023

Nú Umhvørvismálaráðið hin 10. juli 2023 -við heimild í § 4 í býarskipanarlógini- hevur góðkent, at byggisamtyktin fyri Tvøroyrar kommunu verður broytt í sambandi við, at Tvøroyrar kommuna hevur móttikið umsókn um byggiloyvi frá P/F Varðin Pelagic til bygging av Protein- & lýsiverksmiðju á Tvøroyri eystan fyri verandi virkisbygning á havnarlagnum, mælir Borgarstjórin til, at Tvøroyrar Býráð viðgerð og tekur støðu til tilmælið at:

- Loyva útfylling á sjógv eystan fyri verandi matr.nr. 493a, har verandi virkisbygningurin hjá Varðin Pelagic er staðsettur, har útfylta økið kann verða nýtt til staðseting av protein og lýsuverksmiðju hjá P/F Varðin Pelagic.
- P/F Varin Pelagic útvegar øll onnur neyðug myndugleika loyvir, ið skulu fyriliggja áðrenn byrja verður uppá at útfylla grót á sjógv.
- Útfyllingin verður framd við avlops gróti úr Hvalbiartunnlinum, sum Tvøroyrar kommuna er eigari av, og sum verður latið til verkætlanina ájavnt gjaldskrána hjá Landsverk fyri m3.
- P/F Varðin Pelagic ber í fyrsta umfarinum allan kostnaðin av útfyllingini, íroknað grótinum og flutingin av hesum úr Hvalbiartunnlinum.
- Áðrenn endaligt byggiloyvið verður givið til bygging av Protein- & Lýsiverksmiðju, verður serstakur sáttmálið gjørdur millum P/F Varðin Pelagic og Tvøroyrar kommuna fyri útfylta sjóðkið.

Býráðið 25. juli 2023:

Einmælt samtykt tilmælið hjá borgarstjóranum.

Tekniskadeild 10.desember 2023:

Tekniska deild er liðug at málsviðgerða umsóknina frá P/F Varðin Pelagic at byggja lýsi og protein verksmiðju á havnarlagnum á Tvøroyri eystan fyri verandi virkisbygning hjá P/F Varðin Pelagic.



Talan er bygging á «D» havnarøki, ið samsv. galdandi byggisamtykt § 29 fyri Tvøroyrar kommunu við áseting:

- 1) Økið verður lagt av til havnaendamál (herundir eisini bátahavnir) og virkir, sum hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu og til virksemi, ið hevur samband við tey.
- 2) Byggistigið fyri havnarøkið sum heild má ikki fara upp um 0,3.
- 3) Rúmmálið á húsinum má ikki, uttan serloyvi frá býráðnum, fara upp um 3 m³ fyri hvønn m² av samlaða økinum, ið er lagt út sum havnarøki.
- 4) Eingin partur av útveggi ella tekju má vera hægri enn 11,5 m, tó kunnu neyðugir tekniskir húsalutir vera hægri eftir nærri góðkenning býráðsins. Goymslubrunnar kunnu í mesta lagi vera 20 m høgir, og skorsteinar í mesta lagi vera 60 m høgir. Slík hægri bygging skal altíð sendast til almennar hoyringar.
- 5) Bygt má ikki vera nærri bryggjutrom enn 10 m ella nærri aðrari bygging enn 5 m.
- 6) Neystabygging verður ikki loyvd á hesum økinum, og loyvt verður ikki, at verandi neyst verða útbygd. Um eitt neyst verður tikið niður, verður ikki givið loyvið til at byggja upp aftur.
- 7) Býráðið hevur heimild til at gera, ella at geva loyvi til, útfyllingar út á sjógv innanfyri tað økið, sum er lagt út til havnarøki á plankortinum.

Vísandi til umsókn frá P/F Varðin Pelagic dagf. 29. Des. 2022, við dagførdum tekningum dagf. 26. Jan. 2023, verður mælt til at geva byggiloyvið við niðanfyri treytum.

Bygt verður samb. galdandi byggisamtykt fyri Tvøroyrar kommunu, og byggingin verður framd samb. galdandi áseting í bygningskunngerðini. Tað verður álagt byggiharranum at útvegar sær øll neyðug myndugleika loyvir, ið byggiharrin verður at neyvt at fylgja. Eisini verður víst til sáttmálan [avtalu] millum Tvøroyrar kommunu og P/F Varðin Pelagic, mál 23/00384 “P/F Varðin Pelagic -avtala um uppfyllt sjókið til protein & lýsiverksmiðju”

Trivnaðar- og umhvørvisnevndin 27. december 2023:

Nevndin er kunnað um verkætlanina, og tekningartilfarið ið fyriliggur.

Nevndin heitir á Varðin Pelagic um at kanna møguleikarnar fyri at gagnnýta avlopsorkuna.

Tekniska nevnd 27. december 2023:

Nevndin tekur undir við at lata byggiloyvi til protein og lýsiverksmiði út frá fyriliggjandi tekningartilfar.

Vinnu- og havnanevndin 28. december 2023:

Nevndin tekur undir við at lata byggiloyvi til protein og lýsiverksmiði út frá fyriliggjandi tekningartilfar, treytað av, at umhvørvisgóðkenning verður givin, og at avtalan (um uppfyllta sjókið v.m.) kemur uppá pláss.

Býráðið 30. december 2023:

Borgarstjórin mælir til at atkvøtt verður um tilmælini frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um at heita á P/F Varðin Pelagic um at kanna møguleikarnar fyri at gagnnýta avlopsorkuna. **Einmælt samtykt**

Borgarstjórin mælir til at atkvøða verður undir einum um tilmælið hjá Teknisku nevnd og Vinnu – og havnanevndini at lata byggiloyvið til protein- og lýsiverksmiðju út frá fyriliggjandi tekningartilfari, við treyt um at umhvørvisgóðkenning fyriliggur og at bygt verður samsvarandi avtalu millum Tvøroyrar kommunu og P/F Varðin Pelagic um uppfyllt sjóki til bygging av protein- og lýsiverksmiðju. **Einmælt samtykt**



Kommunustjórin 20.11.2024

Umsóknin frá P/F Varðin Pelagic um útfylling á sjógv og bygging av protein og lýsuverksmiðju eystan fyri verandi virkisbygningin hjá Varðin Pelagic á matr. nr. 493a, er í samsvari við almennu byggisamtyktina fyri Tvøroyrar kommunu og byggilógina.

Umsóknin lýkur soleiðis ásetingar og myndugleika krøv. Kommunala viðgerðin av byggiloyvum er skipað og bundin av reglum, soleiðis at skilja, at um ein umsókn samsvarar við allar ásetingar og myndugleika krøv, so hevur umsøkjarin rætt til at fáa útskrivað byggiloyvi.

Tvøroyrar kommuna hevur hin 12. Juni 2024, móttikið endaligt góðkenningarskriv frá Umhvørvismálaráðnum av broytingin av byggisamtyktini fyri §29,. Øki D havnarøkið stk. 4, við orðingini. *«Eingin partur av útveggi ella tekju má vera hægri enn 11,5 m, tó kunnu neyðugir tekniskir húsalutir vera hægri eftir nærri góðkenning býráðsins. Goymslubrunnar kunnu í mesta lagi vera 20 m høgir, og skorsteinar í mesta lagi vera 60 m høgir. Slík hægri bygging skal altíð sendast til almennar hoyringar.»*

Tvøroyrar kommuna hevur havt almenna hoyring, samb. §29 stk 4 í byggisamtyktini, við atliti til hægri bygging. Tvøroyrar býráð hevur viðgjørt tey 3 innkomnu hoyringarsvarini og samtykt bleiv hin 19. feb. 2024, at partur av fjøruni verður varðveittur, soleiðis at neystaeigarar framhaldandi fáa atkomu til fjørana og kunna brúka teirra bátadrátt.

Tvøroyrar kommuna hevur havt parts- og grannahoyringar samb. § 18, stk. 1 í fyrisitingarlógini, um ætlanina at geva byggiloyvið til PF. Varðin Pelagic at byggja protein- og lýsuverksmiðju á havnalagnum á Tvøroyri. Send vóru íalt 54 hoyringarskriv og innkomin eru 5 svar. Hesi eru øll viðgjørd fyri seg í serstøkum máli: 24/00094 *“P/F Varðin Pelagic -parts- & grannahoyring, samb. § 18, stk. 1 í fyrisitingarlógini, við atliti til bygging á havnalagnum”*

Yvirskipaða niðurstøðan hjá umsitingini er, at flest allar viðmerkingar í mótmælinum, ið eru sendar til kommununa -samsv. mál 24/00094 hoyring samb. fyrisitingarlógina- snúgva seg um viðurskiftir, ið eru tengd at og viðgjørd í Umhvørvisgóðkenningini av virkseminum hjá P/F varðin Pelagic.

Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum:

Náttúrufriðingarnevndin:

Náttúrufriðingarnevndin hevur á fundi hin 27. nov. 2024 samtykt einmælt at ganga umsóknini hjá P/F Varðin Pelagic -dagf. 3 okt. 2024 á mæti og loyva bygging á havnalagnum á Tvøroyri, sum felagið stóð fyri árin 2012 til 2024. Og Náttúrufriðingarnevndin hevur á fundi hin 27. nov. 2024 staðfest avgerðina hin 12. mars 2024 um at geva P/F. Varðin Pelagic loyvið til útbygging. Náttúrufriðingarnevndin var samd um, at tað, sum er komið fram eftir fundin í nevndini tann 12. mars 2024, og tær hoyringar, sum hava verið, ikki gevur nevndini grundarlag fyri at broyta samtyktina frá 12. mars 2024.

Náttúrufriðingarnevndin ger vart við, at avgerðir ella partar av avgerðum, sum Náttúrufriðingarnevndin fyri Suðuroyar Sýslu tekur, innan 4 vikur frá avgerðardegnum kunna kærast til Yvirfriðingarnevndina.



Skógfriðingarnevndin:

22.11.2024. Skógfriðingarnevndin metir ikki, at útbyggingarnar av havnarlagnum og virkisbygningum hjá Varðanum Pelagic í tíðarskeiðinum frá 2013 og fram til í dag hefur havt neiliga ávirkan á skógfriðaðu økini við Tvøroyrar kirkju, matr. nr. 513, Froðba. Hon hefur tí ongar viðmerkingar til málið. Avgerðin er grundað á heimildina hjá Skógfriðingarnevndini, sum liggur í §2 í Løgtingslóg um viðarlundir, sum tilskilar at uppgávan hjá nevndini er “at hava eftirlit við friðaðum viðarlundum til verndar av vøkstri og dýrum á hesum lendum”.

Kirkjuráðið:

Vegna Føroya Stiftsstjórn (FSS) verður boðað frá, at FSS tann 23. mars 2023 svaraði Próstadømisráðnum, at FSS ikki gjørdi meira við málið. Føroya Stiftsstjórn kann tó upplýsa um, at vísandi til friðingarlógini frá 1948 er friðingarheimildin, tá ein bygningur verður friðaður, 100 m. Frástøðan frá kirkjunum á Tvøroyri oman til vegin undir Heygnum er 103 m. Sostatt er byggingin hjá Varðanum Pelagic uttan fyri friðingarheimildina. Føroya Stiftsstjórn ger ikki meiri við málið.

Umhvørvisstovan hoyringar sendar til kommununa:

Árinskanningar til hoyringar hjá Tvøroyrar býráð:

Tvøroyrar býráð hefur hin 17. Juli 2024 viðgjørt hoyring -av árinskanning- til uppskot til góðkenning av virkseminum hjá P/F Varðin Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri sambært § 21 í havumhvørvislógini, ið umhvørvisstovan hefur sent kommununi til hoyringar. Sagt bleiv at umhvørvisárinsmetingin er gjørd av Varðanum Pelagic og Verkfo eftir dagfördari “*Vegleiðing um góðkenning og umhvørvisárinsmeting av verkætlanum á sjónum og í sjóvarmálanum, útgáva 3 frá 12. jan 2024*”. Í útgávuni er ávirkan á fólk og bústaðarøki er tikið burtúr. Hesin partur er tí ikki við í hesi frágreiðing, men verður lýstur í sambandi við umsókn um umhvørvisgóðkenning ístaðin.

Býráðið samtykkir einmælt hin 17. Juli 2024, at taka undir við tilmælinum hjá Vinnu- og havnanevndin, Trivnaðar- og umhvørvisnevndin og Tekniska nevnd, at góðkenna uppskot til árinskanning uttan viðmerkingar.

Umhvørvisgóðkenning til hoyringar hjá Tvøroyrar býráð:

Tvøroyrar býráð hefur hin 26. september 2024 viðgjørt hoyring av uppskot til umhvørvisgóðkenning av virkseminum hjá P/F Varðin Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri. Býráðið samtykkir einmælt at taka undir við tilmælinum hjá Vinnu- og havnanevndin, Trivnaðar- og umhvørvisnevndin og Tekniska nevnd, at góðkenna uppskot til umhvørvisgóðkenning av virkseminum hjá P/F Varðin Pelagic uttan viðmerkingar.

Umhvørvisstovan góðkenning:

Umhvørvisstovan kunngerð hin 25. november 2024, at við heimild í løgtingslóg um umhvørvisvernd, hefur Umhvørvisstovan góðkent virksemið hjá Varðanum Pelagic á Tvøroyri. Henda umhvørvisgóðkenning av uppsjóvarvirkinum hjá P/F Varðin Pelagic, sum tekur ímóti uppsjóvarfiski, sker flak, frystir og framleiðir súrløgu, fiskaprotein og lýsi á matr. nr. 493a, 493b, 887a og á nýggju útfyllingini á Havnarlagnum 11 á Tvøroyri, er givin við heimild í §§ 26, 29 og 36, 3. stk. í umhvørvisverndarlógini og § 1, nr. 4 í kunngerð um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna. Eftirlitið við virkseminum verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.

Og Umhvørvisstovan kunngerð hin 17. sep. 2024 at Umhvørvisstovan góðkennir havið ætlan hjá P/F Varðin Pelagic um at gera útfylling út á sjógv, at byggja goymslubygning, protein- og lýsivirki og av samlaða virkseminum hjá Varðanum Pelagic á havnarlagnum á Tvøroyri. Góðkenningin er givin við



heimild í § 21, stk. 1 og 2 í løgtingslóg nr. 59 frá 2005 um verju av havumhvørvinum við seinni broytingum.

Umhvørvisstovan kunngerð at avgerðin kann kærast til landsstýriskvinnuna í umhvørvismálum. Kærufreistin er fyra vikur frá tí at avgerðin er almannakunngjørd, og skal vera Umhvørvisstovuni í hendi í seinasta lagi 23. desember 2024. Kærurætt hava tey, sum avgerðin hevur ein serstakan, beinleiðis og persónliga týðning fyri.

Tilmæli hjá umsitingini til treytir í byggiloyvinum:

Umsitingin mælir til at staðfesta avgerðina um at skriva út byggiloyvi til PF. Varðin Pelagic at byggja protein- og lýsuverksmiðju á havnalagnum á Tvøroyri, ið var samtykt 30. desember 2023, við niðanfyri treytum.

At bygt verður samsv. almennu byggisamtykt fyri Tvøroyrar Kommunu.

At P/F. Varðin Pelagic útvegar sær øll neyðugt myndugleikaloyvir, áðrenn byrja verður at byggja, og at kommunan fær avrit av øllum myndugleikaloyvum.

At bygt verður eftir ásetingum og krøvum í bygningskunngerðini BKF17, og bygt verður samsv. tekningum hjá Fuglark, ið kommunan hevur móttikið við uppruna dagf. 05/03/24, við rætting 08/07/24, har, ið m.a. fjøran verður varðveitt.

At útfyllingin av gróti eystan fyri matr.nr 493a, har verandi virkisbygningurin hjá P/F Varðin Pelagic er staðsettur, verður at fara fram samb. ásetingum hjá Umhvørvisstovuni um útfylling av gróti á sjógv.

At verkætlanin verður framd sum greitt er frá í umsóknartilfarinum og samsv. umhvørvisgóðkenningini. At P/F Varðin Pelagic framsendur alt nágreiniliga tekniska tilfarið, ið lýsir verkætlanina. Har ið m.a.:

- Lendarbeiði, útfylling og kaisíða.
- Víðkan av virkinum. Herundir eisini dagført berandi-, kloakk- og brandprojekt, fyri samlaða bygningin.
- Nýggja goymslubygningin eystanfyri virkið, herundir berandi-, kloakk- og brandprojekt.
- Goymslutangar á suðursíðuni og avskipingarkrana.
- Tekniskt rúm, við tilhoyrandi skorsteini á norðursíðuni.
- Liðugtger og skipan av økinum uttan um bygningarnar.

At um neyðugt verður at gera frávík ella broytingar í tekningum ella ætlanum, skal hetta verða í samráð við teknisku deild hjá Tvøroyrar kommunu.

Tekniska nevnd 04. december 2024:

Tekniska nevnd mælir framhaldandi til at halda fast um býráðssamtyktina frá 30.12.2023 um at geva byggiloyvi til Varðan Pelagic.

Nevndin hevur ikki fleiri viðmerkingar til málið, og mælt verður til, at byggiloyvið verður útskrivað samsvarandi tilmælinum frá umsitingini, treytað av, at øll onnur loyvi í málinum eru avgreidd og fyriliggja.

Vinnu- og havnanevndin 04. december 2024:

Vinnu- og havnanevndin mælir framhaldandi til at halda fast um býráðssamtyktina frá 30.12.2023 um at geva byggiloyvi til Varðan Pelagic.

Nevndin hevur ikki fleiri viðmerkingar til málið, og mælt verður til, at byggiloyvið verður útskrivað samsvarandi tilmælinum frá umsitingini, treytað av, at øll onnur loyvi í málinum eru avgreidd og fyriliggja.



Býráðið 06. december 2024:

Eyð Eidesgaard boðaði frá, at hon metti seg verða ógegniga og var ikki við til viðgerðina av hesum málinum. Borgarstjórin mælir býráðnum til at fylgja tilmælinum hjá Teknisku nevnd og Vinnu- og Havnanevndini um at at halda fast um býráðssamtyktina frá 30.12.2023 at geva byggiloyvi til Varðan Pelagic, og at byggiloyvið verður útskrivað samsvarandi tilmælinum frá umsitingini, treytað av, at øll onnur loyvi í málinum eru avgreidd og fyriliggja. **-Einmælt samtykt**



80/24

24/00349-1 FÆ2024 -Eykjáttanir flytingar millum íløgur og rakstrarstöð

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	28.11.2024	79/24
2 Býráðið	06.12.2024	80/24

Málslýsing: Kommunustjorin 26.11.2024

Fíggjardeildin hevur pr. 26. nov. 2024 gjørt upp yvirlit yvir játtanir FÆ2024 og realisera kostnað á rakstrarstöðum. Avgjört hevur verið at fremja umraðfestingar í avsetingunum til lógur og rakstur og er tí neyðugt við flytan av játtan á rakstrarstöðum. Neyðugt hevur verið við hægri rakstrarjáttan á einkultum rakstrarstöðum, eins og minni nýtsla hevur verið á summum rakstrarstöðum.

Eykajáttanirnar eru metingar hjá fíggjarleiðara og kommunustjóra og eru grundaðar á fyriliggjandi uppgerð, og verða allar umraðfestingar játtaðar innan fyri sama rakstarstað.

Fíggjarleiðarin og kommunustjorin mæla til, at fíggja eykjáttan innan fyri verandi fíggjarkarm við flytingum av játtanum innan hvørja grein sær, samsvarandi niðanfyri yvirlit “*Eykajáttanir 2024*”. -Málið skal hava tvinnar viðgerðir í býráðnum.

Lógargrundarlag:
Kommunustýrslógin

Fíggjarligar avleiðingar:
FÆ2024 -flytan millum íløgu og rakstarjáttanir

Tilmælið:

Fíggjarleiðarin og kommunustjorin mæla til at veita eykjáttan og regulering av FÆ2024, samsv. niðanfyri:

Flutt verður frá niðanfyri rakstrar- og íløgustaði			
Konto	Kontoheiti	Slag	Upphædd
115	Fyrisiting	Løgur	-500.000
122	Kunningarstovan	Rakstur	-150.000
310	Barnagarður	Rakstur	-900.000
609	Bygningar	Løgur	-1.000.000
615	Bygging	Løgur	-500.000
632	Viðalundir	Rakstur	-240.000
633	Viðalundir	Løgur	-450.000
635	Bygging	Løgur	-180.000
619	Kirkjugarð	Løgur	-1.875.000
630	Umhvørvistiltøk	Rakstur	-75.000
620	Vatn	Rakstur	-200.000
621	Vatn	Løgur	-550.000



623	Kloakk	Løgur	-2.800.000
			-9.420.000

Flutt verður til niðanfyri rakstrar- og íløgustøð:

126	Kommunustýrisslimir	Rakstur	350.000
112	Val	Rakstur	125.000
114	Fyrisitingin	Rakstur	450.000
210	Kommunulæknar	Rakstur	50.000
214	Tannrøkt	Rakstur	250.000
215	Tannrøkt	Løgur	250.000
218	Barnavernd	Rakstur	150.000
311	Barnagarður	Løga	1.200.000
312	Frítíðarskúlin	Rakstur	300.000
300	Ung í arbeiði	Rakstur	120.000
317	Spælipláss	Løga	685.000
414	Forskúlin	Rakstur	80.000
524	Virðiskort	Rakstur	30.000
525	FSR	Løga	1.550.000
526	Bókasavn	Rakstur	25.000
530	Svimjihøll	Rakstur	10.000
532	Ítróttarhøllin	Rakstur	100.000
614	Fríðkan	Rakstur	250.000
616	Hegn og bøgarðar	Rakstur	20.000
714	Sløkkiliðið	Rakstur	575.000
718	Tvøroyrar Havn	Rakstur	850.000
810	Rentustuðul	Rakstur	800.000
820	Rentur	Rakstur	1.200.000
			9.420.000

Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið fíggarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan.

Fíggarnevndin 28. november 2024:

Einmælt samtykt at veita eykajáttan og reguleringar á FÆ2024, samsv. omanfyri tilmælið hjá fíggarleiðaranum og kommunustjóranum. Málið verður beint í býráðið og skal hava tvinnar viðgerðir.

Býráðið 06. december 2024:

Einmælt samtykt tilmælið hjá Fíggarnevndini at veita eykajáttan og reguleringar á FÆ2024, samsv. tilmælið hjá fíggarleiðaranum og kommunustjóranum. -Málið skal hava tvinnar viðgerðir.



81/24

24/00314-2 Bilur til umsitingina

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	31.10.2024	69/24
2 Fíggjarnevndin	28.11.2024	75/24
3 Býráðið	06.12.2024	81/24

Málslýsing: Kommunustjórin 30.10.2024

Mælt verður til at kommunan eigur ein bil til starvsfólkini í umsitingini at brúka. Sum støðan er nú, koyra starvsfólk í egnum bili, tá tey skulu røkja arbeiðsuppgávur, kring um í kommununi, eitt nú tá hesi skulu á fundir við aðrar kommunur og stovnar.

Lógargrundarlag: Kommunufulltrúin

Fíggjarligar avleiðingar: Onki avsett á FÆ2024, mælt til at fíggja keypið av §115 íløgujáttan til býráðsskrivstovu. Avsett eru kr. 700.000,- onki er brúkt d.d.

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið fíggjarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan.

Fíggjarnevndin 31. oktober 2024:

Heitt verður á umsitingina um at innheinta fleiri tilboð. Málið verður útseta til ein seinni fund í fíggjarnevndin.

Kommunustjórin 26.11.2024:

Kommunustjórin hevur samskipt við seljara, ið hevur ein brúktan bil til sølu fyri kr. 150.000,-, ið lúkar tørvin hjá umsitingini. Mælt verður til til at fíggja keypið av §115 íløgujáttan til býráðsskrivstovu.

Fíggjarnevndin 28. november 2024:

Einmælt samtykt at umsitingin útvegar ein arbeiðsbil samsv. uppskot hjá kommunustjóranum 26.11.2024, ið verður fíggja av §115 íløgujáttan til býráðsskrivstovu.

Kommunustjórin 02.12.2024:

Bilurin, sum kommunustjórin hevði samskipt við seljara um er seldur. Tað er ikki lætt at finna ein hóskaði bil, ið stødd og tørvsmeting fyri minni upphædd enn kr. 250.000,-.

Býráðið 06. december 2024:

Einmælt samtykt tilmælið hjá kommunustjóranum, og játta arbeiðsbili fyri kr. 250.000,- -málið skal hava tvinnar viðgerðir.



Til kunningar

25/24

24/00004-1 Skattatøl 2024

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	22.02.2024	2/24
2 Býráðið	29.02.2024	4/24
3 Fíggjarnevndin	14.03.2024	5/24
4 Býráðið	25.03.2024	9/24
5 Fíggjarnevndin	03.05.2024	8/24
6 Býráðið	06.05.2024	13/24
7 Fíggjarnevndin	06.06.2024	9/24
8 Býráðið	06.06.2024	14/24
9 Býráðið	17.07.2024	18/24
10 Býráðið	26.09.2024	21/24
11 Fíggjarnevndin	31.10.2024	13/24
12 Býráðið	07.11.2024	23/24
13 Býráðið	06.12.2024	25/24
14 Býráðið		

Málslýsing: Kommunustjórin 01.02.2024

Til kunning og umrøðu samanbering av skattainntøkum 2023/2024

Lógargrundarlag: Kommunustýrslógin

Fíggjarligar avleiðingar: FÆ2024/2025

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið fíggjarnevndini og býráðnum til kunning og umrøðu.

Fíggjarnevndin 22. februar 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.



Býráðið 29. februar 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Fíggjarnevndin 14. marts 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Býráðið 25. marts 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Fíggjarnevndin 03. maj 2024:

Málið var umrøtt og kunnað

Býráðið 06. maj 2024:

Málið var umrøtt og kunnað

Fíggjarnevndin 06. juni 2024:

Málið var umrøtt og kunnað

Býráðið 06. juni 2024:

Málið var umrøtt og kunnað

Býráðið 17. juli 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Býráðið 26. september 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Fíggjarnevndin 31. oktober 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Býráðið 07. november 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Býráðið 06. december 2024:

Málið var umrøtt og kunnað



26/24

24/00340-2 Kommunufelagið hoyringarskriv: Uppskot til Kunngerð um útrokning av umsetningi í kappingarlóggávuni er komið til ummælis.

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	28.11.2024	80/24
2 Býráðið	06.12.2024	26/24

Málslýsing: Kommunustjórin 15.11.2024

Kommunufelagið hevur sent Tvøroyrar kommunu hoyring av: ” Uppskot til Kunngerð um útrokning av umsetningi í kappingarlóggávuni er komið til ummælis ”

Lógargrundarlag:

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið fíggjarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan.

Fíggjarnevndin 28. november 2024:

Málið var umrøtt og kunnað.

Býráðið 06. december 2024:

Málið var umrøtt og kunnað



27/24

24/00329-2 Kariesskrásetingin 1991-2023

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Sosiala nevnd		
2 Býráðið	06.12.2024	27/24

Málslýsing: Kommunustjórin 08.11.2024

Viðfest hagtøl fyri kariessstøðuna hjá børnum og ungum í Føroyum frá 1991-2023, Vegna SEF nevndina.

Lógargrundarlag: Løgtingslóg um barna- og ungdomstannrøkt, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 59 frá 29. mai 2024

Fíggarligar avleiðingar:

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum latið sosialu nevndini og býráðnum til kunning.

Býráðið 06. december 2024:

Málið var umrøtt og kunnað



Fundurin lokin kl. 16:55

Kristin Michelsen

Anita Vibergsdóttir

Alvi Mortensen

Jónleyg Jespersen Bech

Bjarni Hammer

Kristina Roest

Eyð Jóna Eidesgaard