

At klippa runnar og halda gongubreytina reina

Hvussu skal eg klippa mína runnagirðing?



Hevur tú runn ella annan vøxstur, sum veksur út móti almennum vegi, gongubreyt ella gøtu, skalt tú klippa heilt inn til mark.

Hetta kravið hevur atlit at postboðum og ruskinnsavningini, men eisini at tínum grannum og øðrum borgarum. Tað skal vera frítt at fara hjá ferðsluni á gongubreytum, vegum og rásum, og gott sýni skal vera frá síðuvegum og privatum ognum.

Tá tú klippir runnar og trø, er serliga umráðandi fyri ferðslutrygdina, at vøxsturin ikki tarnar útsýni við vegamót, og at tú eisini klippir har, sum ferðsluskeltir eru.

Við fáum ráðum kanst tú virka fyri at gera pláss fyri øllum í kommununi og lætta um gerandisdagin hjá eldri fólki, rørslutarnaðum, barnafamiljum og persónum í tænaustørvum.

Samstundis tekur tú lut í at fríðka um grannaløgini og arbeiðir sostatt fyri tí góða grannalagnum.

Góður siður er, at runnagirðingar ikki eru hægri enn 1,8 metrar. Kunnu tú og grannin semjast, kann hæddin vera tveir metrar. Vit mæla eisini til, at girðingin ella runnurin er breiðast í neðra. Hetta er bæði fyri útsjónina, men eisini fyri at tryggja støðufestið, so runnurin ikki koppar ella brotnar.

Tú kanst kunna teg nærri um tínar skyldur í løgtingslógarkunngerðini um ferðslu.

[Løgtingslógarkunngerðin um ferðslu \(logir.fo\)](http://logir.fo)





Hvussu skal eg halda mína gongubreyt reina?

Tá tú hampar gongubreytina, skalt tú millum annað:

- Taka ókrút burtur
- Feia
- Taka rusk og annað burtur, sum er til ampa fyri ferðsluna
- Halda trappusteinin reinan
- Halda vegjaðaran reinan og reinsa kloakkristirnar

Kommunan hevur ábyrgdina av at reinhalda koyribreytirnar, súkklubreytirnar og almennu parkeringsøkini.

Er kloakkristin í vegjaðaranum tipt, kanst tú boða kommununi frá umvegis okkara talgildu fráboðanarskipan.

Húseigarar fram við privatum felagsvegi?

Húseigarar, ið liggja upp at privatum felagsvegi ella rásum, hava somu skyldur at klippa runnar sum øll onnur. Tað vil siga, at eigarar skulu fylgja mannagongdini omanfyri undir teiginum "Hvussu skal eg klippa mína runnagirðing?".

Húseigarar, sum eiga rættin til privata felagsvegin, hava harumframt skyldu til at reinhalda gongubreytina, vegjaðaran og koyribreytina framman fyri sína ogn heilt út til miðjuna á koyribreytini.



Leiðreglur fyri runnagirðingar, hegn og trø

Tú kanst lesa nærri um reglurnar fyri runnar, hegn og niðurseting av trøum í faldaranum »Plantið eitt trø í góðum grannalag« niðanfryi. Tú finnur eisini vegleiðingina til uppsetan av seyðahegni niðanfryi.


Yvirskipaðu girðingarreglurnar finnur tú í Girðingarlógini.

Kortini mást tú eisini minnast til at kanna, um serstaka byggisamtyktin hevur ásetingar um girðingar í tínum øki. Harafturat er hegnskyldan ofta lýst sum byrða á ognum, serliga í sambandi við kommunalar útstykkingar. Tað vil siga, at tú mást kanna, um ásetingar um girðingar eru at finna í skeytinum.

Er einki tilskilað í skeytinum ella í serstøku byggisamtyktini, er talan um vanliga garðskyldu. Vanliga garðskyldan er annaðhvørt full garðskylda ella felags garðskylda:

- Fulla garðskyldu hevur tú fram við almennum ella kommunalum vegi, gøtu ella frílendi
- Felags garðskyldu hevur tú, um tú býrt upp at grannanum. Tað vil siga, at tú saman við tínum granna skalt finna útav, hvussu garðurin tykkara millum skal vera; hvørt garðurin til dæmis skal vera træverk, rimaverk, betonggarður, stakitt ella einki

Leiðreglur





Hent at vita

Eg ætli mær at planta runnar ella girða við hegni

Markið móti grannum og øðrum skal altíð virðast. Tú skalt tískil altíð syrgja fyri, at staðseta runnar og aðrar girðingar á tínum egna matrikkli. Tað vil eisini siga, at tú skalt gera tær greitt, hvar markið gongur millum tín matrikkul og vegin ella grannaognina.

Setur tú runnagirðingar niður, skalt tú til dømis hava fyrilit fyri víddini á fullvaksna runninum. Tað vil siga, at tú skalt seta runnarnar niður 40 cm inni á tínum egna stykki. Hetta er av teirri orsök, at fullvaxnir runnar kunnu enda við at verða 80 cm til víddar.

Hava tú og grannin felags runnagirðing, er týðningarmikið, at tit eru samdar um, nær runnarnir skulu klippast, og hvussu breið og høg runnagirðingin skal vera.

"Tað verður viðmælt eigarum av urtagørðum at vera forvirkin (proaktivur) og snøgga trø og runnar regluliga fyri at sleppa undan skaðum og møguligum útreiðslum av vøksti, sum ikki er samsv. reglugerðina"





Eg ætli mær at planta trø

Vanligt er, at trø kunnu plantast allastaðni í einum garði. Kortini er ymiskt, sum tú skalt hava fyrilit fyri. Til dømis er umráðandi, at tú ikki kemur ov nær markinum hjá tínum granna. Tú mást eisini ansa eftir, at trøini ikki skaða nakað á grannaognini ella eru til vanda, tá tey vaksa.

Tá tú setur niður, skalt tú eisini minnast til, at trø kunnu koma til at kasta skugga á grannaognina. Serliga eru tvey viðurskifti, sum gera av, hvørt eitt træ skuggar og elvir til øsing. Annað er, hvar træið stendur í mun til markið. Røtur og greinar mugu til dømis ikki vaksa inn um mark. Og træið sjálvt skal standa á tínum egna matrikkli.

Hitt er, hvussu høgt træið veksur. Ongar neyvar ásetingar eru um, hvussu høg einstøk trø kunnu vera í urtagørðum. Her er tí neyðugt at fylgja góðum grannasiði. Tú kanst lesa meira um okkara tilmæli í faldaranum um planting av trøum og runnum.

